

江西省建筑标准设计

硬聚氯乙烯塑料门窗图集

DBJT12-59

赣98J606

1998

江西省建设厅 (通知)

赣建设字[1998]31号

关于批准《硬聚氯乙烯塑料门窗图集》等四本图集 为江西省建筑标准设计的通知

省标办、各地(市)建设局(建委)、省直厅(局、总公司)、南昌市建管局、景德镇市建工建材局、省建工集团、省质监总站、省造价管理站:

由南昌市建筑设计研究院主编、樟树富达塑料建材厂协编的《硬聚氯乙烯塑料门窗图集》(图集号:赣 98J606),南昌有色冶金设计研究院主编、萍乡市民用建筑设计院和江西省地基基础建筑工程有限公司协编的《预制钢筋混凝土方桩》(图集号:赣 98G308),江西省环球建筑设计院主编、江西临川建筑安装工程总公司协编的《化粪池图集》(图集号:赣 98S401),江西省商业建筑设计院主编、南昌开利设备安装公司协编的《附建式柴油储罐图集》(图集号:赣 98R301),已编制完成,经审查组审查通过,现批准为江西省建筑标准设计,自一九九九年三月一日起施行。

原江西省建筑标准设计《预制混凝土方桩》(图集号:赣 88G308)和《砖砌化粪池》(图集号:赣 87S401,从二〇〇〇年一月一日起停止使用。

各建设、设计、施工、监理单位,在建筑工程中必须使用建筑标准设计,积极推广新技术、新材料的应用;设计单位应加强设计技术管理工作,积极采用新的建筑标准设计,禁止使用已作废的标准设计。对使用建筑标准设计情况我厅将列为设计资质动态管理和设计单位综合管理水平评比的考核内容。

《硬聚氯乙烯塑料门窗图集》等四本图集由江西省建筑标准设计办公室负责管理和解释。

江西省建设厅
一九九八年十二月三十一日

本图集审查人员:

组长:钟良宜 副组长:于龙江

成员:胡国理、李细顺、李嗣垦、吴旭、王伟元、蔡希熊、李廷干、陈惠玉、胡清文

硬聚氯乙烯塑料门窗图集

批准部门：江西省建设厅

主编单位：南昌市建筑设计研究院

协编单位：樟树富达塑胶建材厂

批准文号：赣建设字[1998]31号

统一编号：DBJT12-59

图集号：赣 98J606

实行日期：99年3月1日

主编单位负责人：

程向东

主编单位技术负责人：

曹华

技术审定人：

艾建辉 张雅琴

设计负责人：

胡洁文

协编单位负责人：

目 录

目录	1	连窗(P)全玻平开门立面图	40-43	平开窗、滑撑窗构造图	74
设计说明	2-7	连窗(T)板式平开门立面图	44-47	推拉窗构造图	75
板式平开门立面图	8-11	连窗(T)半玻平开门立面图	48-51	中悬窗构造图	76
半玻平开门立面图	12-15	连窗(T)全玻平开门立面图	54-55	纱扇装配节点图	77
全玻平开门立面图	16-19	固定窗立面图	56	组合窗拼樘料固定节点图	78
板式推拉门立面图	20-21	平开窗立面图	57-58	组合窗拼樘料与墙柱连接节点图	79
半玻推拉门立面图	22-23	滑撑窗立面图	59-60	组合窗横、竖拼樘料安装节点图	80
全玻推拉门立面图	24-25	推拉窗立面图	61-62	门、窗固定片安装布置图	81
板式平开组合门立面图	26-27	中悬窗立面图	63-64	门、窗框安装节点图	82
半玻平开组合门立面图	28-29	组合窗立面图	65-70	组合窗转角节点图	83-84
全玻平开组合门立面图	30-31	平开门构造图	71	推拉窗框排水孔布置图	85
连窗(P)板式平开门立面图	32-35	平开门、推拉门构造图	82	型材断面图	86-94
连窗(P)半玻平开门立面图	36-39	推拉门构造图	73	推荐产品	95-98

目 录 (一)

图集号 赣98J606

页 号 1

设计说明

1 一般说明

- 1.1 本图集根据江西省建设厅赣建设字[1997]第11号文件要求编制。
- 1.2 本图集适用于总高度在100米以下的建筑物。具体选用时应根据地区风压值和门窗所处的高度进行核算。
- 1.3 本图集用于一般工业与民用建筑时为“一般型”塑料门窗，其五金件主要是金属制品。用于含氯、氯化氢、氮的氧化物、硫化氢、二氧化硫等腐蚀性气体作用下的化工、冶金、制药、造纸、饮料和纺织等工业建筑时为“全防腐型”塑料门窗，其紧固件必须特制。所有配套的五金件均应采用优质工程塑料制品。具体工程设计选用“全防腐型”塑料门窗者，必须在设计图纸的门窗表中注明。

本图集中的门窗只允许在 -30°C 至 60°C 的环境温

度下使用。

- 1.4 本图集门窗洞口尺寸，除少数门1模 $(1M_0)$ 制作外，其余均为3模 $(3M_0)$ 制作，所标注的尺寸均以毫米为单位。
- 1.5 图中门窗洞口尺寸按国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》设计，如墙身、窗台和楼地面饰面材料厚度超过图中所注的缝隙尺寸时，应调整门窗外包尺寸。
- 1.6 本图集所绘门窗立面一律由外向内立视。开启线实线为外开，虚线为内开，其开启形式图例如下：

立面					
类型	固定式	平开式	滑撑式	推拉式	中悬式
代号	SG	SP	SH	ST	SC

- 1.7 本图集门窗类型及标志方法：

设计说明

图集号 赣98J606
页号 2


门 类 型	代 号
板式平开门	MSPA
半玻平开门	MSPB
全玻平开门	MSPL
板式推拉门	MSTA
半玻推拉门	MSTB
全玻推拉门	MSTL

连窗门	平开窗	板式平开门	MCSAP
		半玻平开门	MCSBP
		全玻平开门	MCSLP
	推拉窗	板式平开门	MCSAT
		半玻平开门	MCSBT
		全玻平开门	MCSLT

窗类型	代号	窗类型	代号
固定窗	CSG	推拉窗	CST
平开窗	CSP	中悬窗	CSC
滑撑窗	CSH	组合窗	CSZ

带纱扇加注 S。

1.8 门窗选用标注方法：



例 1 MSPA-1024

MS 塑料门
PA 平开板式
1024 洞口宽1000高2400

例 2 CSHS-2118

CS 塑料窗
H 滑撑式
S 带纱扇
2118 洞口宽2100高1800

例 3 MCSAT-2430

MCSA 塑料连窗板式门
T 推拉窗
2430 洞口宽2400高3000

设计说明

图集号 98J606

页 号 3

1.9 门窗框(型材)厚度基本尺寸系列:

系列	门		窗				
	平开	推拉	固定	平开	滑撑	推拉	中悬
45			—	—	—		
50	—		—	—	—		—
60	—	—	—	—	—	—	—
75		—	—			—	
80		—				—	
85		—				—	

具体工程设计必须根据我省实际情况选用, 所选系列应在设计图纸中注明。

2 技术要求

2.1 门窗材料:

2.1.1 门窗用硬聚氯乙烯异型材, 应符合现行国家标准《门窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材》(GB8814-88)的有关规定。

2.1.2 门窗用增强型钢、金属衬板、紧固件、五金件等应符合国家标准《普通碳素结构钢和低合金钢热轧钢板技术条件》(GB3274) 和《通用冷弯开口型钢尺寸、外型、重量及允许偏差》(GB6723) 的有关规定, 并应进行表面防腐处理。

紧固件的镀层金属及其厚度应符合现行国家标准《螺

纹紧固件电镀层》(GB5269) 的有关规定。紧固件的尺寸、螺纹、公差、十字槽及机械性能等技术条件应符合现行国家标准《十字槽盘头自攻螺钉》(GB845)、《十字槽沉头自攻螺钉》(GB846) 的有关规定。

五金件型号、规格和性能均应符合现行国家标准有关规定。滑撑铰链应采用不锈钢制成, 不得采用铝合金材料制作。

2.1.3 门窗玻璃一般采用白色平板玻璃, 门6厚、窗5厚, 各类门窗玻璃的具体厚度应按当地风压值和国家标准《PVC塑料门》(JG/T3017-94) 和《PVC塑料窗》(JG/T3018-94) 的有关规定选用。玻璃品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定, 并应有产品出厂合格证。中空玻璃应有检测报告。门窗用密封条应符合国家标准《塑料门窗用密封条》(GB12002) 的有关规定。

2.2 门窗成品及安装质量:

2.2.1 门窗框扇的外形尺寸和允许偏差及制作安装质量和检验应符合现行国家标准《PVC塑料门》(JG/T3017-94)、《PVC塑料窗》(JG/T3018-94) 和《塑料门窗安装及

设计说明

图集号 98J606
页号 4

验收规程》(JGJ103-96)的有关规定和表 2.2.1.1、表 2.2.1.2 的要求。

2.2.2 基本门窗的构造尺寸,应符合国家标准《塑料窗基本尺寸公差》(GB12003)的有关规定。

2.2.3 门窗成品质量和抗风压、空气渗透、雨水渗漏三项基本物理性能应符合国家标准《PVC 塑料门》(JG/T3017)和《PVC 塑料窗》(JG/T3018)中对该三项性能的分级规定及设计要求,并应附有该等级的质量检测报告。

2.2.4 门窗产品分级性能应符合国家标准《PVC 塑料窗建筑物理性能分级》(GB11793.1)、《PVC 塑料窗力学性能、耐候性技术条件》(GB11793.2)《GB11793.3》的规定。

2.2.5 为了确保塑料门窗的抗风压等性能要求,门窗框、扇的结构应具有必要的刚度。当门窗构件长度符合表 2.2.6 的情况之一时,其内腔必须加衬增强型钢。增强型钢应与型材内腔尺寸相一致,断面不得小于 12mm,其长度以不影响端头焊接为宜。用于组合门窗拼缝料内衬的增强型钢,两端应比拼缝料长出 10-15mm。增强型钢的紧固件不得少于 3 个,其间距应不大于 300mm,距型钢端尖应

塑料门窗安装的允许偏差 (mm) 表 2.2.1.1

项 目	允许偏差	检验方法
门窗框两对角线长度差	≤2000 ±3.0 >2000 ±5.0	用 3000 钢卷尺检查,量内角
门窗框含拼缝料正侧面的垂直度	≤2000 ±2.0 >2000 ±3.0	用线坠、水平靠尺检查
门窗框含拼缝料的水平度	≤2000 ±2.0 >2000 平开门窗设推拉窗 ±3.0 推拉门 ±2.5	用水平靠尺检查
门窗下横框的标高	±5.0	用钢板尺检查、与基准线比较
双层门窗内外框、框含拼缝料中心距	±4.0	用钢板尺检查
门窗竖向偏离中心	±5.0	用线坠、钢板尺检查
平开门窗 门扇与框搭接宽度	±2.5	用深度尺或钢板尺检查
同樘门窗相邻扇的横角高度差	±2.0	用拉线或钢板尺检查
门窗铰链部位的配合间隙	+2.0 -1.0	用楔形塞尺检查
推拉门窗 门扇与框搭接宽度	+1.5 -3.5	用深度尺或钢板尺检查
门窗扇与框或相邻扇立边平行度	±2.0	用 1000 钢板尺检查

塑料门窗安装质量要求和检验方法 (mm) 表 2.2.1.2

项 目	质 量 要 求	检验方法
门窗表面	平整、光洁,无气泡、大面无划痕、碰伤、型材无开焊断裂、颜色均匀	观察
五金件	齐全、位置正确、安装牢固、使用灵活、达到各自的使用功能	观察、量尺
玻璃密封条	密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整、不得卷边、脱槽	观察
密封质量	门窗关闭时,扇与框间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态	观察

设计说明

图集号 康 98J606

页 号 5

项 目	质 量 要 求	检 验 方 法
玻 璃	单玻 安装好的玻璃不得直接接触型材，玻璃应平整、安装牢固，不应有松动现象，表面应整洁，单面镀膜玻璃的镀膜层应朝向室内	观察
双玻	安装好的玻璃应平整、安装牢固，不得有松动现象，内外表面均应洁净，玻璃夹层内不得有灰尘和水气，双玻隔条不得翘起，单面镀膜玻璃应在最外层，镀膜层应朝向室内	观察
压 条	密封条的压条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应 ≤ 1	观察
拼 棧 料	应与窗框连接紧密，不得松动，螺钉间距应 ≤ 600 ，内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠，拼棧料与窗框间应用嵌缝膏密封	观察
开 关 部 件	平开门窗扇 关闭严密、搭接量均匀，开关灵活，密封条不得脱槽，开关力：平铰链应 $\leq 80N$ 、30N $\leq$ 滑撑铰链应 $\leq 80N$	观察，弹簧秤
推拉门窗扇	关闭严密，扇与框搭接量符合设计要求，开关力应 $\leq 100N$	观察，深度尺，弹簧秤
旋转窗	关闭严密，间隙基本均匀，开关灵活	观察
框与墙体连接	门窗框应横平竖直，高低一致，固定片安装位置应正确，间距应 ≤ 600 ，框与墙体应连接牢固，缝隙内应用弹性材料填嵌饱满，表面用嵌缝膏密封，无裂缝。填塞材料与方法应符合《塑料门窗安装及验收规程》4.2.10和 4.2.11的要求	观察
排水孔	畅通，位置正确	观察

不大于 100mm。固定后的增强型钢不得松动。紧固件采用 $\phi 4mm$ 的大头自攻螺钉或加放垫圈的自攻螺钉，所钻孔的孔径应不大于 3.2mm 以保证紧固度。

增强型钢具体增强做法及选材规格由生产制作厂家根据当地的风压强度进行计算和测试后确定，外窗的增强型钢应能承受使用地区的瞬时风压值。

门窗框扇构件内腔加衬增强型钢条件 (mm) 表 2.2.6

部位	框	扇
门	平开 ≥1200 的构件 安装五金配件的构件	≥1200 的构件 安装五金配件的构件
推拉	≥1300 的构件 安装五金配件的构件	上、中、边框 ≥1300 的构件 下框 ≥600 的构件 安装五金配件的构件
窗	平开 ≥1300 的构件 中横 中竖框 ≥900 小于 50 系列型材 ≥1000 安装五金配件的构件	≥1200 的构件 小于 50 系列型材 ≥900 的构件 安装五金配件的构件
推拉	≥1300 的构件 安装五金配件的构件	大于 45 系列型材 ≥1000 的构件 大于 25 系列型材 ≥900 的构件 安装五金配件的构件 下框长度 ≥700 滑轮直接承受玻璃重量的构件不加

设计说明

图集号 98J606

页 号 6


3 成品包装和标志

- 3.1 门窗制作完成后,其装饰面应采用保护胶带贴封,待工程施工竣工后揭去。
- 3.2 门窗及拼樘料等附件,应用无腐蚀作用的软质材料包装妥放。框料安装于墙上,须待土建湿作业完成后,才能拆除包裹材料。
- 3.3 包装箱应具有足够的强度,产品立放在箱内,确保不相互窜动,并有防潮措施。
- 3.4 包装箱内,不得有外露的元钉尖或其它硬质物等。散装门窗更应采取保护措施。
- 3.5 产品包装箱的箱面标志,需符合国家标准《运输包装收发货标志》(GB6388)的规定。
- 3.6 包装箱上应有明显的“小心轻放”及“向上”字样和标志,其图形应符合国家标准《包装储运图示标志》(GB191)的规定。

4 运输、储存、维护保养


- 4.1 装运产品的运输工具,应保持清洁无污物。
- 4.2 产品须采取合适的方法装卸,确保产品的几何形状不变,表面完好无损。








- 4.3 产品应放置在通风、防雨、干燥、清洁、平整的地方
- 4.4 产品储存环境温度应低于 50°C ,距离热源应不小于1000mm。
- 4.5 产品不能直接接触地面,底部应垫高100mm以上,箱体堆放高度,一般不超过两箱。门窗立放角不小于 70° ,并应有防倾倒措施。
- 4.6 日常使用过程中,不宜与硬度高、粒子粗等物接触磨擦,以免损坏门窗的装饰表面。
- 4.7 门窗表面如沾有油污等,可用水溶性洗涤剂清洗。严禁使用类似丙酮等腐蚀性强的化学液体擦洗。
- 4.8 推拉门平时如有手推车进出,需按以下示意图自制木质门槛保护。














设计说明








图集号 98J606
页号 7












洞口	宽	700		800		900		
高	门外包	20 660 20 20 660 20		20 760 20 20 760 20		20 860 20 20 860 20		
2000	20 2000 20 30 920 1050							
		MSPA1-0720	MSPA2-0720	MSPA1-0820	MSPA2-0820	MSPA1-0920	MSPA2-0920	
2100	20 2100 20 30 920 1150							
		MSPA1-0721	MSPA2-0721	MSPA1-0821	MSPA2-0821	MSPA1-0921	MSPA2-0921	
2400	20 2400 20 30 920 1050 400							
		MSPA1-0724	MSPA2-0724	MSPA1-0824	MSPA2-0824	MSPA1-0924	MSPA2-0924	
						板式平开门立面图 (一)		图集号 08J606
								页号 8

洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800	
高	门外包	20 960 20 		20 960 20 	20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2000								
		MSPA1-1020	MSPA2-1020	MSPA-1220	MSPA-1420	MSPA-1520	MSPA-1820	
2100								
		MSPA1-1021	MSPA2-1021	MSPA-1221	MSPA-1421	MSPA-1521	MSPA-1821	
2400								
		MSPA1-1024	MSPA2-1024	MSPA-1224	MSPA-1424	MSPA-1524	MSPA-1824	
					板式平开门立面图 (二)		图集号 03J606	
							页号 9	
















洞口	宽	700		800		900	
高	门外包	20 660 20 	20 660 20 	20 760 20 	20 760 20 	20 860 20 	20 860 20 
2700							
		MSPA1-0727	MSPA2-0727	MSPA1-0827	MSPA2-0827	MSPA1-0927	MSPA2-0927
3000							
		MSPA1-0730	MSPA2-0730	MSPA1-0830	MSPA2-0830	MSPA1-0930	MSPA2-0930
							
		MSPA3-0730	MSPA4-0730	MSPA3-0830	MSPA4-0830	MSPA3-0930	MSPA4-0930
板式平开门立面图 (三)						图集号	08J606
						页号	10







洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800
高	门外包	20 960 20 		20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2700							
		MSPA1-1027	MSPA2-1027	MSPA-1227	MSPA-1427	MSPA-1527	MSPA-1827
3000							
		MSPA1-1030	MSPA2-1030	MSPA1-1230	MSPA1-1430	MSPA1-1530	MSPA1-1830
							
		MSPA3-1030	MSPA4-1030	MSPA2-1230	MSPA2-1430	MSPA2-1530	MSPA2-1830
					板式平开门立面图 (四)		图集号 08J606
							页号 11







洞口	宽	700		800		900			
高	门外包	20 660 20 	20 660 20 	20 760 20 	20 760 20 	20 860 20 	20 860 20 		
2000									
		MSPB1-0720	MSPB2-0720	MSPB1-0820	MSPB2-0820	MSPB1-0920	MSPB2-0920		
2100									
		MSPB1-0721	MSPB2-0721	MSPB1-0821	MSPB2-0821	MSPB1-0921	MSPB2-0921		
2400									
		MSPB1-0724	MSPB2-0724	MSPB1-0824	MSPB2-0824	MSPB1-0924	MSPB2-0924		
					半玻平开门立面图 (一)			图集号	08J606
								页号	12








洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800
高	门外包	20 960 20 		20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2000							
		MSPB1-1020	MSPB2-1020	MSPB-1220	MSPB-1420	MSPB-1520	MSPB-1820
2100							
		MSPB1-1021	MSPB2-1021	MSPB-1221	MSPB-1421	MSPB-1521	MSPB-1821
2400							
		MSPB1-1024	MSPB2-1024	MSPB-1224	MSPB-1424	MSPB-1524	MSPB-1824
					半玻平开门立面图 (二)		图集号 08J606
							页号 13










洞口	宽	700		800		900							
高	门外包	20 660 20		20 660 20		20 760 20		20 760 20		20 860 20		20 860 20	
2700	20 2700 20 30 920 1150 600 30												
		MSPB1-0727	MSPB2-0727	MSPB1-0827	MSPB2-0827	MSPB1-0927	MSPB2-0927						
3000	20 3000 20 30 920 1150 900 30												
		MSPB1-0730	MSPB2-0730	MSPB1-0830	MSPB2-0830	MSPB1-0930	MSPB2-0930						
	20 3000 20 30 920 1150 900 30												
		MSPB3-0730	MSPB4-0730	MSPB3-0830	MSPB4-0830	MSPB3-0930	MSPB4-0930						
						半玻平开门立面图 (三)						图集号	08J606
												页号	14

洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800
高	门外包	20 960 20 		20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2700							
		MSPB1-1027	MSPB2-1027	MSPB1-1227	MSPB1-1427	MSPB1-1527	MSPB1-1827
3000							
		MSPB1-1030	MSPB2-1030	MSPB1-1230	MSPB1-1430	MSPB1-1530	MSPB1-1830
							
		MSPB3-1030	MSPB4-1030	MSPB2-1230	MSPB2-1430	MSPB2-1530	MSPB2-1830
					半玻平开门立面图 (四)		图集号 08J606
							页号 15

洞口	宽	700		800		900	
高	门外包	20 660 20 	20 660 20 	20 760 20 	20 760 20 	20 860 20 	20 860 20 
2000							
		MSPL1-0720	MSPL2-0720	MSPL1-0820	MSPL2-0820	MSPL1-0920	MSPL2-0920
2100							
		MSPL1-0721	MSPL2-0721	MSPL1-0821	MSPL2-0821	MSPL1-0921	MSPL2-0921
2400							
		MSPL1-0724	MSPL2-0724	MSPL1-0824	MSPL2-0824	MSPL1-0924	MSPL2-0924
					全玻平开门立面图 (一)		图集号 09J606
							页号 16

洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800	
高	门外包	20 960 20 		20 960 20 	20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2000								
		MSPL1-1020	MSPL2-1020	MSPL-1220	MSPL-1420	MSPL-1520	MSPL-1820	
2100								
		MSPL1-1021	MSPL2-1021	MSPL-1221	MSPL-1421	MSPL-1521	MSPL-1821	
2400								
		MSPL1-1024	MSPL2-1024	MSPL-1224	MSPL-1424	MSPL-1524	MSPL-1824	
					全玻平开门立面图 (二)		图集号 98J606	
							页号 17	













洞口	宽	700		800		900							
高	门外包	20 660 20 		20 660 20 		20 760 20 		20 760 20 		20 860 20 		20 860 20 	
2700													
		MSPL1-0727	MSPL2-0727	MSPL1-0827	MSPL2-0827	MSPL1-0927	MSPL2-0927						
3000													
		MSPL1-0730	MSPL2-0730	MSPL1-0830	MSPL2-0830	MSPL1-0930	MSPL2-0930						
													
		MSPL3-0730	MSPL4-0730	MSPL3-0830	MSPL4-0830	MSPL3-0930	MSPL4-0930						
						全玻平开门立面图 (三)						图集号 98J606	
												页号 18	

















洞口	宽	1000		1200	1400	1500	1800	
高	门外包	20 960 20 		20 960 20 	20 1160 20 	20 1360 20 	20 1460 20 	20 1760 20 
2700								
		MSPL1-1027	MSPL2-1027	MSPL-1227	MSPL-1427	MSPL-1527	MSPL-1827	
3000								
		MSPL1-1030	MSPL2-1030	MSPL1-1230	MSPL1-1430	MSPL1-1530	MSPL1-1830	
								
		MSPL3-1030	MSPL4-1030	MSPL2-1230	MSPL2-1430	MSPL2-1530	MSPL2-1830	
全玻平开门立面图 (四)						图集号	08J606	
						页号	19	











洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包				
2000					
		MSTA-1520	MSTA-1820	MSTA-2120	MSTA-2420
2100					
		MSTA-1521	MSTA-1821	MSTA-2121	MSTA-2421
2400					
		MSTA-1524	MSTA-1824	MSTA-2124	MSTA-2424









板式推拉门立面图 (一)

图集号 03J606
页号 20

洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包	20 1460 20 	20 1760 20 	20 2060 20 	20 2360 20 
2700					
		MSTA-1527	MSTA-1827	MSTA-2127	MSTA-2427
3000					
		MSTA1-1530	MSTA1-1830	MSTA1-2130	MSTA1-2430
					
		MSTA2-1530	MSTA2-1830	MSTA2-2130	MSTA2-2430
				板式推拉门立面图 (二)	
				图集号	88J606
				页号	21



洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包	20 1460 20 	20 1760 20 	20 2060 20 	20 2360 20 
2000					
		MSTB-1520	MSTB-1820	MSTB-2120	MSTB-2420
2100					
		MSTB-1521	MSTB-1821	MSTB-2121	MSTB-2421
2400					
		MSTB-1524	MSTB-1824	MSTB-2124	MSTB-2424
				半玻推拉门立面图 (一)	
				图集号	098J606
				页号	22

洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包	20 1460 20	20 1760 20	20 2060 20	20 2360 20
2700					
		MSTB-1527	MSTB-1827	MSTB-2127	MSTB-2427
3000					
		MSTB1-1530	MSTB1-1830	MSTB1-2130	MSTB1-2430
					
		MSTB2-1530	MSTB2-1830	MSTB2-2130	MSTB2-2430
				半玻推拉门立面图 (二)	
				图集号	98J606
				页号	23





洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包	20 1460 20 	20 1760 20 	20 2060 20 	20 2360 20 
2000					
		MSTL-1520	MSTL-1820	MSTL-2120	MSTL-2420
2100					
		MSTL-1521	MSTL-1821	MSTL-2121	MSTL-2421
2400					
		MSTL-1524	MSTL-1824	MSTL-2124	MSTL-2424
				全玻推拉门立面图 (一)	
				图集号	88J806
				页号	24

洞口	宽	1500	1800	2100	2400
高	门外包	20 1460 20	20 1760 20	20 2060 20	20 2360 20
2700					
		MSTL-1527	MSTL-1827	MSTL-2127	MSTL-2427
3000					
		MSTL1-1530	MSTL1-1830	MSTL1-2130	MSTL1-2430
MSTL2-1530	MSTL2-1830	MSTL2-2130	MSTL2-2430		
				全玻推拉门立面图 (二)	
				图集号	03J606
				页号	25

洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包	20 2060 20 40 1160 40 40	20 2360 20 560 1160 560 40	20 2660 20 560 1460 560 40	20 2960 20 710 1460 710 40
2000	20 2000 20 30 920 1050				
		MSPA-2120	MSPA-2420	MSPA-2720	MSPA-3020
2100	20 2100 20 30 920 1150				
		MSPA-2121	MSPA-2421	MSPA-2721	MSPA-3021
2400	20 2400 20 30 920 1050 400				
		MSPA-2124	MSPA-2424	MSPA-2724	MSPA-3024
				板式平开组合门立面图 (一)	
				图集号 08J606 页号 26	















洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包	20206020 40116040	20236020 5601160560 4040	20266020 5601460560 4040	20296020 7101460710 4040
2700	2020 270027001150600 30				
		MSPA-2127	MSPA-2427	MSPA-2727	MSPA-3027
3000	2020 300030001150900 30				
		MSPA1-2130	MSPA1-2430	MSPA1-2730	MSPA1-3030
3000	2020 300030001150900 30				
		MSPA2-2130	MSPA2-2430	MSPA2-2730	MSPA2-3030
				板式平开组合门立面图 (二)	
				图集号 08J606 页号 27	













洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包				
2000					
		MSPB-2120	MSPB-2420	MSPB-2720	MSPB-3020
2100					
		MSPB-2121	MSPB-2421	MSPB-2721	MSPB-3021
2400					
		MSPB-2124	MSPB-2424	MSPB-2724	MSPB-3024
				半玻平开组合门立面图 (一)	
				图集号	09J606
				页号	28





洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包	20206020 40116040	20236020 5601160560 4040	20266020 5601460560 4040	20296020 7101460710 4040
2700	2020 270020 9201150600 30				
		MSPB-2127	MSPB-2427	MSPB-2727	MSPB-3027
3000	2020 300020 9201150900 30				
		MSPB1-2130	MSPB1-2430	MSPB1-2730	MSPB1-3030
3000	2020 300020 9201150900 30				
		MSPB2-2130	MSPB2-2430	MSPB2-2730	MSPB2-3030
				半玻平开组合门立面图 (二)	
				图集号	08J606
				页号	29

洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包				
2000					
		MSPL-2120	MSPL-2420	MSPL-2720	MSPL-3020
2100					
		MSPL-2121	MSPL-2421	MSPL-2721	MSPL-3021
2400					
		MSPL-2124	MSPL-2424	MSPL-2724	MSPL-3024
				全玻平开组合门立面图 (一)	
				图集号	08J606
				页号	30














洞口	宽	2100	2400	2700	3000
高	门外包	20206020 40116040	20236020 5601160560 4040	20266020 5601460560 4040	20296020 7101460710 4040
2700	202020 27002700 9201150600 3030				
		MSPL-2127	MSPL-2427	MSPL-2727	MSPL-3027
3000	202020 30003000 9201150900 3030				
		MSPL1-2130	MSPL1-2430	MSPL1-2730	MSPL1-3030
3000	202020 30003000 9201150900 3030				
		MSPL2-2130	MSPL2-2430	MSPL2-2730	MSPL2-3030
				全玻平开组合门立面图 (二)	
				图集号	88J606
				页号	31













洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20 
2000							
		MCSAP1-1220	MCSAP2-1220	MCSAP1-1520	MCSAP2-1520	MCSAP1-1820	MCSAP2-1820
2100							
		MCSAP1-1221	MCSAP2-1221	MCSAP1-1521	MCSAP2-1521	MCSAP1-1821	MCSAP2-1821
2400							
		MCSAP1-1224	MCSAP2-1224	MCSAP1-1524	MCSAP2-1524	MCSAP1-1824	MCSAP2-1824
连窗(P)板式平开门立面图 (一)						图集号	08J606
						页号	32

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20206020 1160860 40	20206020 8601160 40	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40
2000	20200020 9201050 30				
		MCSAP1-2120	MCSAP2-2120	MCSAP1-2420	MCSAP2-2420
2100	20210020 9201150 30				
		MCSAP1-2121	MCSAP2-2121	MCSAP1-2421	MCSAP2-2421
2400	20240020 9201050400 30				
		MCSAP1-2124	MCSAP2-2124	MCSAP1-2424	MCSAP2-2424
				连窗(P)板式平开门立面图 (二)	
				图集号	09J606
				页号	33

洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20 
2700							
		MCSAP1-1227	MCSAP2-1227	MCSAP1-1527	MCSAP2-1527	MCSAP1-1827	MCSAP2-1827
3000							
		MCSAP1-1230	MCSAP2-1230	MCSAP1-1530	MCSAP2-1530	MCSAP1-1830	MCSAP2-1830
							
		MCSAP3-1230	MCSAP4-1230	MCSAP3-1530	MCSAP4-1530	MCSAP3-1830	MCSAP4-1830
连窗(P)板式平开门立面图 (三)						图集号 93J506	页号 34

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20206020 1160860 40	20206020 8601160 40	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40
2700	20 2700 20 9201150600 30				
		MCSAP1-2127	MCSAP2-2127	MCSAP1-2427	MCSAP2-2427
3000	20 3000 20 9201150900 30				
		MCSAP1-2130	MCSAP2-2130	MCSAP1-2430	MCSAP2-2430
	20 3000 20 9201150900 30				
		MCSAP3-2130	MCSAP4-2130	MCSAP3-2430	MCSAP4-2430
				连窗(P)板式平开门立面图 (四)	
				图集号	98J606
				页号	35























洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20 
2000							
		MCSBP1-1220	MCSBP2-1220	MCSBP1-1520	MCSBP2-1520	MCSBP1-1820	MCSBP2-1820
2100							
		MCSBP1-1221	MCSBP2-1221	MCSBP1-1521	MCSBP2-1521	MCSBP1-1821	MCSBP2-1821
2400							
		MCSBP1-1224	MCSBP2-1224	MCSBP1-1524	MCSBP2-1524	MCSBP1-1824	MCSBP2-1824
连窗(P)半玻平开门立面图 (一)						图集号	08J606
						页号	36

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20 2060 20 1160 860 40	20 2060 20 860 1160 40	20 2360 20 1460 860 40	20 2360 20 860 1460 40
2000	20 2000 20 920 1050 30				
		MCSBP1-2120	MCSBP2-2120	MCSBP1-2420	MCSBP2-2420
2100	20 2100 20 920 1150 30				
		MCSBP1-2121	MCSBP2-2121	MCSBP1-2421	MCSBP2-2421
2400	20 2400 20 920 1050 400 30				
		MCSBP1-2124	MCSBP2-2124	MCSBP1-2424	MCSBP2-2424

连窗(P)半玻平开门立面图 (二)

图集号 98J606

页号 37

洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20 
2700							
		MCSBP1-1227	MCSBP2-1227	MCSBP1-1527	MCSBP2-1527	MCSBP1-1827	MCSBP2-1827
3000							
		MCSBP1-1230	MCSBP2-1230	MCSBP1-1530	MCSBP2-1530	MCSBP1-1830	MCSBP2-1830
3000							
		MCSBP3-1230	MCSBP4-1230	MCSBP3-1530	MCSBP4-1530	MCSBP3-1830	MCSBP4-1830























连窗(P)半玻平开门立面图 (三)

图集号 88J606
页号 38

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20206020 1160860 40	20206020 8601160 40	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40
2700	20 2700 600 20 30 920 1150				
		MCSBP1-2127	MCSBP2-2127	MCSBP1-2427	MCSBP2-2427
3000	20 3000 900 20 30 920 1150				
		MCSBP1-2130	MCSBP2-2130	MCSBP1-2430	MCSBP2-2430
	20 3000 900 20 30 920 1150				
		MCSBP3-2130	MCSBP4-2130	MCSBP3-2430	MCSBP4-2430
				连窗(P)半玻平开门立面图 (四)	
				图集号	08J606
				页号	39

洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20
2000							
		MCSLP1-1220	MCSLP2-1220	MCSLP1-1520	MCSLP2-1520	MCSLP1-1820	MCSLP2-1820
2100							
		MCSLP1-1221	MCSLP2-1221	MCSLP1-1521	MCSLP2-1521	MCSLP1-1821	MCSLP2-1821
2400							
		MCSLP1-1224	MCSLP2-1224	MCSLP1-1524	MCSLP2-1524	MCSLP1-1824	MCSLP2-1824
连窗(P)全玻平开门立面图 (一)						图集号	88J606
						页号	40

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20206020 1160860 40	20206020 8601160 40	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40
2000	20 2000 20 920 1050 30				
		MCSLP1-2120	MCSLP2-2120	MCSLP1-2420	MCSLP2-2420
2100	20 2100 20 920 1150 30				
		MCSLP1-2121	MCSLP2-2121	MCSLP1-2421	MCSLP2-2421
2400	20 2400 20 920 1050 400 30				
		MCSLP1-2124	MCSLP2-2124	MCSLP1-2424	MCSLP2-2424
				连窗(P)全玻平开门立面图 (二)	
				图集号	08J606
				页号	41

洞口	宽	1200		1500		1800	
高	门外包	20 1160 20 	20 1160 20 	20 1460 20 	20 1460 20 	20 1760 20 	20 1760 20 
2700							
		MCSLP1-1227	MCSLP2-1227	MCSLP1-1527	MCSLP2-1527	MCSLP1-1827	MCSLP2-1827
3000							
		MCSLP1-1230	MCSLP2-1230	MCSLP1-1530	MCSLP2-1530	MCSLP1-1830	MCSLP2-1830
3000							
		MCSLP3-1230	MCSLP4-1230	MCSLP3-1530	MCSLP4-1530	MCSLP3-1830	MCSLP4-1830
连窗(P)全玻平开门立面图 (三)						图集号 98J606	页号 42

洞口	宽	2100		2400	
高	门外包	20 2060 20 	20 2060 20 	20 2360 20 	20 2360 20
2700					
		MCSLP1-2127	MCSLP2-2127	MCSLP1-2427	MCSLP2-2427
3000					
		MCSLP1-2130	MCSLP2-2130	MCSLP1-2430	MCSLP2-2430
		MCSLP3-2130	MCSLP4-2130	MCSLP3-2430	MCSLP4-2430













连窗(P)全玻平开门立面图 (四)

图集号 08J606

页号 43

洞口	宽	1800		2100	
高	门外包	20 1760 20 860 860 40		20 2060 20 1160 860 40	
2000	20 2000 20 920 1050 30				
		MCSAT1-1820	MCSAT2-1820	MCSAT1-2120	MCSAT2-2120
2100	20 2100 20 920 1150 30				
		MCSAT1-1821	MCSAT2-1821	MCSAT1-2121	MCSAT2-2121
2400	20 2400 20 920 1050 400 30				
		MCSAT1-1824	MCSAT2-1824	MCSAT1-2124	MCSAT2-2124
				连窗(T)板式平开门立面图 (一)	
				图集号	98J606
				页号	44

洞口	宽	2400		2700	
高	门外包	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40	20266020 1760860 40	20266020 8601760 40
2000	20200020 9201050 30				
		MCSAT1-2420	MCSAT2-2420	MCSAT1-2720	MCSAT2-2720
2100	20210020 9201150 30				
		MCSAT1-2421	MCSAT2-2421	MCSAT1-2721	MCSAT2-2721
2400	20240020 9201050400 30				
		MCSAT1-2424	MCSAT2-2424	MCSAT1-2724	MCSAT2-2724
				连窗(T)板式平开门立面图(二)	
				图集号	08J606
				页号	45










洞口	宽	1800		2100	
高	门外包				
2700					
		MCSAT1-1827	MCSAT2-1827	MCSAT1-2127	MCSAT2-2127
3000					
		MCSAT1-1830	MCSAT2-1830	MCSAT1-2130	MCSAT2-2130
					
		MCSAT3-1830	MCSAT4-1830	MCSAT3-2130	MCSAT4-2130
连窗(T)板式平开门立面图 (三)				图集号	09BJ606
				页号	46










洞口	宽	2400		2700	
高	门外包	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40	20266020 1760860 40	20266020 8601760 40
2700	20 2700 20 9201150600 30				
		MCSAT1-2427	MCSAT2-2427	MCSAT1-2727	MCSAT2-2727
3000	20 3000 20 9201150900 30				
		MCSAT1-2430	MCSAT2-2430	MCSAT1-2730	MCSAT2-2730
	20 3000 20 9201150900 30				
		MCSAT3-2430	MCSAT4-2430	MCSAT3-2730	MCSAT4-2730

连窗(T)板式平开门立面图 (四)

图集号 08J606

页号 47

洞口	宽	1800		2100	
高	门外包	20 1760 20 860 860 40	20 1760 20 860 860 40	20 2060 20 1160 860 40	20 2060 20 860 1160 40
2000	20 2000 20 920 1050 30				
		MCSBT1-1820	MCSBT2-1820	MCSBT1-2120	MCSBT2-2120
2100	20 2100 20 920 1150 30				
		MCSBT1-1821	MCSBT2-1821	MCSBT1-2121	MCSBT2-2121
2400	20 2400 20 920 1050 400 30				
		MCSBT1-1824	MCSBT2-1824	MCSBT1-2124	MCSBT2-2124
				连窗(T)半玻平开门立面图 (一)	
				图集号	88J606
				页号	48










洞口	宽	2400		2700	
高	门外包	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40	20266020 1760860 40	20266020 8601760 40
2000	20200020 9201050 30				
		MCSBT1-2420	MCSBT2-2420	MCSBT1-2720	MCSBT2-2720
2100	20210020 9201150 30				
		MCSBT1-2421	MCSBT2-2421	MCSBT1-2721	MCSBT2-2721
2400	20240020 9201050400 30				
		MCSBT1-2424	MCSBT2-2424	MCSBT1-2724	MCSBT2-2724
				连窗(T)半玻平开门立面图(二)	
				图集号	98J606
				页号	49

洞口	宽	1800		2100	
高	门外包	20 1760 20 860 860 40		20 2060 20 1160 860 40	
2700	20 20 2700 20 600 20 30 920 1150				
		MCSBT1-1827	MCSBT2-1827	MCSBT1-2127	MCSBT2-2127
3000	20 20 3000 20 900 20 30 920 1150				
		MCSBT1-1830	MCSBT2-1830	MCSBT1-2130	MCSBT2-2130
	20 20 3000 20 900 20 30 920 1150				
		MCSBT3-1830	MCSBT4-1830	MCSBT3-2130	MCSBT4-2130
				连窗(T)半玻平开门立面图 (三)	
				图集号	08J606
				页号	50

洞口	宽	2400		2700	
高	门外包	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40	20266020 1760860 40	20266020 8601760 40
2700	2020 270020 9201150600 30				
		MCSBT1-2427	MCSBT2-2427	MCSBT1-2727	MCSBT2-2727
3000	2020 300020 9201150900 30				
		MCSBT1-2430	MCSBT2-2430	MCSBT1-2730	MCSBT2-2730
	2020 300020 9201150900 30				
		MCSBT3-2430	MCSBT4-2430	MCSBT3-2730	MCSBT4-2730
				连窗(T)半玻平开门立面图(四)	
				图集号	88J606
				页号	51

连窗(T)半玻平开门立面图(四)

















图集号 09BJ606
页号 51

















洞口	宽	1800		2100	
高	门外包	20 1760 20 860 860 40	20 1760 20 860 860 40	20 2060 20 1160 860 40	20 2060 20 860 1160 40
2000	20 2000 20 920 1050 30				
		MC SLT1-1820	MC SLT2-1820	MC SLT1-2120	MC SLT2-2120
2100	20 2100 20 920 1150 30				
		MC SLT1-1821	MC SLT2-1821	MC SLT1-2121	MC SLT2-2121
2400	20 2400 20 920 1050 400 30				
		MC SLT1-1824	MC SLT2-1824	MC SLT1-2124	MC SLT2-2124
连窗(T)全玻平开门立面图(一)				图集号	08J606
				页号	52














洞口	宽	2400		2700	
高	门外包				
2000					
		MCSLT1-2420	MCSLT2-2420	MCSLT1-2720	MCSLT2-2720
2100					
		MCSLT1-2421	MCSLT2-2421	MCSLT1-2721	MCSLT2-2721
2400					
		MCSLT1-2424	MCSLT2-2424	MCSLT1-2724	MCSLT2-2724
				连窗(T)全玻平开门立面图(二)	
				图集号	08J606
				页号	53

洞口	宽	1500		2100	
高	门外包	20 1760 20 860 860 40		20 2060 20 1160 860 40	
2700	20 2700 20 30 920 1150 600				
		MCSLT1-1827	MCSLT2-1827	MCSLT1-2127	MCSLT2-2127
3000	20 3000 20 30 920 1150 900				
		MCSLT1-1830	MCSLT2-1830	MCSLT1-2130	MCSLT2-2130
	20 3000 20 30 920 1150 900				
		MCSLT3-1830	MCSLT4-1830	MCSLT3-2130	MCSLT4-2130
				连窗(T)全玻平开门立面图 (三)	
				图集号	098J636
				页号	54

洞口	宽	2400		2700	
高	门外包	20236020 1460860 40	20236020 8601460 40	20266020 1760860 40	20266020 8601760 40
2700	20 2700 309201150600				
		MC SLT1-2427	MC SLT2-2427	MC SLT1-2727	MC SLT2-2727
3000	20 3000 309201150900				
		MC SLT1-2430	MC SLT2-2430	MC SLT1-2730	MC SLT2-2730
3000	20 3000 309201150900				
		MC SLT3-2430	MC SLT4-2430	MC SLT3-2730	MC SLT4-2730
连窗(T)全玻平开门立面图 (四)				图集号	098J606
				页号	55

洞口	宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 560 20	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20 480 500 480	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
600								
		CSG-0606	CSG-0906	CSG-1206	CSG-1506	CSG-1806	CSG-2106	CSG-2406
900								
		CSG-0609	CSG-0909	CSG-1209	CSG-1509	CSG-1809	CSG-2109	CSG-2409
1200								
		CSG-0612	CSG-0912	CSG-1212	CSG-1512	CSG-1812	CSG-2112	CSG-2412
1500								
		CSG-0615	CSG-0915	CSG-1215	CSG-1515	CSG-1815	CSG-2115	CSG-2415
1800								
		CSG-0618	CSG-0918	CSG-1218	CSG-1518	CSG-1818	CSG-2118	CSG-2418
						固定窗立面图		图集号 98J606 页号 56

洞口	宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
窗	窗外包	20 560 20 20 560 20	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20 480 500 480	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
600	20 560 20							
		CSP-0606	CSP-0906	CSP-1206	CSP-1506	CSP-1806	CSP-2106	CSP-2406
900	20 860 20							
		CSP-0609	CSP-0909	CSP-1209	CSP-1509	CSP-1809	CSP-2109	CSP-2409
1200	20 1160 20							
		CSP-0612	CSP-0912	CSP-1212	CSP-1512	CSP-1812	CSP-2112	CSP-2412
1500	20 1460 20 860 1600							
		CSP-0615	CSP-0915	CSP-1215	CSP-1515	CSP-1815	CSP-2115	CSP-2415
1800	20 1760 20 1160 1600							
		CSP-0618	CSP-0918	CSP-1218	CSP-1518	CSP-1818	CSP-2118	CSP-2418
						平开窗立面图(一)		图集号 88J606 页号 57

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 2960 20 1160 40 560 40 1160	20 3560 20 1160 40 1160 40 1160	20 4160 20 1160 40 1760 40 1160	20 4760 20 1160 40 1160 40 1160 40 1160
900	20 860 20				
		CSP-3009	CSP-3609	CSP-4209	CSP-4809
1200	20 1160 20				
		CSP-3012	CSP-3612	CSP-4212	CSP-4812
1500	20 1460 20 860 600				
		CSP-3015	CSP-3615	CSP-4215	CSP-4815
1800	20 1760 20 1160 600				
		CSP-3018	CSP-3618	CSP-4218	CSP-4818

平开窗立面图 (二)





图集号








98J606





页号




















58

洞口	宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 560 20 20 560 20	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20 480 500 480	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
600	20 560 20							
		CSH-0606	CSH-0906	CSH-1206	CSH-1506	CSH-1806	CSH-2106	CSH-2406
900	20 860 20							
		CSH-0609	CSH-0909	CSH-1209	CSH-1509	CSH-1809	CSH-2109	CSH-2409
1200	20 1160 20							
		CSH-0612	CSH-0912	CSH-1212	CSH-1512	CSH-1812	CSH-2112	CSH-2412
1500	20 1460 20 860 1600							
		CSH-0615	CSH-0915	CSH-1215	CSH-1515	CSH-1815	CSH-2115	CSH-2415
1800	20 1760 20 1160 1600							
		CSH-0618	CSH-0918	CSH-1218	CSH-1518	CSH-1818	CSH-2118	CSH-2418
						滑撑窗立面图 (一)		图集号 88J606 页号 59

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 2960 20 1160 40 560 40 1160	20 3560 20 1160 40 1160 40 1160	20 4160 20 1160 40 1760 40 1160	20 4760 20 1160 40 1160 40 1160 40 1160
900	20 860 20				
		CSH-3009	CSH-3609	CSH-4209	CSH-4809
1200	20 1160 20				
		CSH-3012	CSH-3612	CSH-4212	CSH-4812
1500	20 1460 20 860 600				
		CSH-3015	CSH-3615	CSH-4215	CSH-4815
1800	20 1760 20 1160 600				
		CSH-3018	CSH-3618	CSH-4218	CSH-4818
				滑撑窗立面图 (二)	
				图集号	窗98J606
				页号	60

洞口	宽	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20	20 1760 20	20 2060 20	20 2360 20
600	20 560 20						
		CST-0906	CST-1206	CST-1506	CST-1806	CST-2106	CST-2406
900	20 860 20						
		CST-0909	CST-1209	CST-1509	CST-1809	CST-2109	CST-2409
1200	20 1160 20						
		CST-0912	CST-1212	CST-1512	CST-1812	CST-2112	CST-2412
1500	20 1460 20						
		CST-0915	CST-1215	CST-1515	CST-1815	CST-2115	CST-2415
1800	20 1760 20						
		CST-0918	CST-1218	CST-1518	CST-1818	CST-2118	CST-2418
					推拉窗立面图 (一)		图集号 98J606 页号 61

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 $\xrightarrow{2960}$ 20 $\xrightarrow{1460} 40 \xrightarrow{1460}$	20 $\xrightarrow{3560}$ 20 $\xrightarrow{1760} 40 \xrightarrow{1760}$	20 $\xrightarrow{4160}$ 20 $\xrightarrow{2060} 40 \xrightarrow{2060}$	20 $\xrightarrow{4760}$ 20 $\xrightarrow{2360} 40 \xrightarrow{2360}$
900	20 $\xrightarrow{860}$ 20	 CST-3009	 CST-3609	 CST-4209	 CST-4809
		 CST-3012	 CST-3612	 CST-4212	 CST-4812
1200	20 $\xrightarrow{1160}$ 20	 CST-3015	 CST-3615	 CST-4215	 CST-4815
		 CST-3018	 CST-3618	 CST-4218	 CST-4818
1500	20 $\xrightarrow{1460}$ 20	 CST-3018	 CST-3618	 CST-4218	 CST-4818
		 CST-3018	 CST-3618	 CST-4218	 CST-4818
1800	20 $\xrightarrow{1760}$ 20 20 $\xrightarrow{1160}$ 1500	 CST-3018	 CST-3618	 CST-4218	 CST-4818
		 CST-3018	 CST-3618	 CST-4218	 CST-4818
推拉窗立面图 (二)					图集号 98J606 页号 62

洞口	宽	600	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 560 20	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
600	20 560 20							
		CSC-0606	CSC-0906	CSC-1206	CSC-1506	CSC-1806	CSC-2106	CSC-2406
900	20 860 20							
		CSC-0609	CSC-0909	CSC-1209	CSC-1509	CSC-1809	CSC-2109	CSC-2409
1200	20 1160 20							
		CSC-0612	CSC-0912	CSC-1212	CSC-1512	CSC-1812	CSC-2112	CSC-2412
1500	20 1460 20 580 860 580							
		CSC-0615	CSC-0915	CSC-1215	CSC-1515	CSC-1815	CSC-2115	CSC-2415
1800	20 1760 20 580 1160 580							
		CSC-0618	CSC-0918	CSC-1218	CSC-1518	CSC-1818	CSC-2118	CSC-2418
						中悬窗立面图 (一)		图集号 98J606 页号 63

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 2960 20 1460 40 1460	20 3560 20 1160 40 1160 40 1160	20 4160 20 1360 40 1360 40 1360	20 4760 20 1160 40 1160 40 1160 40 1160
900	20 860 20				
		CSC-3009	CSC-3609	CSC-4209	CSC-4809
1200	20 1160 20				
		CSC-3012	CSC-3612	CSC-4212	CSC-4812
1500	20 1460 20 860 600				
		CSC-3015	CSC-3615	CSC-4215	CSC-4815
1800	20 1760 20 1160 600				
		CSC-3018	CSC-3618	CSC-4218	CSC-4818

中悬窗立面图 (二)

















图集号

08J606

页号

64

















洞口	寬	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20	20 1760 20 580, 600, 580	20 2060 20 580, 900, 580	20 2360 20 580, 1200, 580
2100							
		CSZ1-0921	CSZ1-1221	CSZ1-1521	CSZ1-1821	CSZ1-2121	CSZ1-2421
2400							
		CSZ1-0924	CSZ1-1224	CSZ1-1524	CSZ1-1824	CSZ1-2124	CSZ1-2424
2700							
		CSZ1-0927	CSZ1-1227	CSZ1-1527	CSZ1-1827	CSZ1-2127	CSZ1-2427
3000							
		CSZ1-0930	CSZ1-1230	CSZ1-1530	CSZ1-1830	CSZ1-2130	CSZ1-2430
组合窗立面图(一)						图集号 98J606	页号 65

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 1460 40 1460 20	20 1760 40 1760 20 580 600 580 580 600 580	20 2060 40 2060 20 580 900 580 580 900 580	20 2360 40 2360 20 580 1200 580 580 1200 580
2100	15 20 2065 1160 55 850				
		CSZ1-3021	CSZ1-3621	CSZ1-4221	CSZ1-4821
2400	15 20 2365 1160 55 1150				
		CSZ1-3024	CSZ1-3624	CSZ1-4224	CSZ1-4824
2700	15 20 2665 1160 55 1450				
		CSZ1-3027	CSZ1-3627	CSZ1-4227	CSZ1-4827
3000	15 20 2965 1160 55 1750				
		CSZ1-3030	CSZ1-3630	CSZ1-4230	CSZ1-4830
				组合窗立面 (二)	
				图集号 98J606 页号 66	

洞口	宽	900	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 860 20	20 1160 20	20 1460 20	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
2100							
		CSZ2-0921	CSZ2-1221	CSZ2-1521	CSZ2-1821	CSZ2-2121	CSZ2-2421
2400							
		CSZ2-0924	CSZ2-1224	CSZ2-1524	CSZ2-1824	CSZ2-2124	CSZ2-2424
2700							
		CSZ2-0927	CSZ2-1227	CSZ2-1527	CSZ2-1827	CSZ2-2127	CSZ2-2427
3000							
		CSZ2-0930	CSZ2-1230	CSZ2-1530	CSZ2-1830	CSZ2-2130	CSZ2-2430


组合窗立面图(三)

图集号 98J606
页号 67

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 1460 40 1460 20	20 1760 40 1760 20 580 600 580 580 600 580	20 2060 40 2060 20 580 900 580 580 900 580	20 2360 40 2360 20 580 1200 580 580 1200 580
2100	15 2065 1160 55 850	 CSZ2-3021	 CSZ2-3621	 CSZ2-4221	 CSZ2-4821
2400	15 2365 1160 55 1150	 CSZ2-3024	 CSZ2-3624	 CSZ2-4224	 CSZ2-4824
2700	15 2665 1160 55 950 860	 CSZ2-3027	 CSZ2-3627	 CSZ2-4227	 CSZ2-4827
3000	15 2965 1160 55 590 1160	 CSZ2-3030	 CSZ2-3630	 CSZ2-4230	 CSZ2-4830
				组合窗立面 (四)	
				图集号	98J606
				页号	68


洞口	宽	1200	1500	1800	2100	2400
高	窗外包	20 1160 20	20 1460 20	20 1760 20 580 600 580	20 2060 20 580 900 580	20 2360 20 580 1200 580
2100						
		CSZ3-1221	CSZ3-1521	CSZ3-1821	CSZ3-2121	CSZ3-2421
2400						
		CSZ3-1224	CSZ3-1524	CSZ3-1824	CSZ3-2124	CSZ3-2424
2700						
		CSZ3-1227	CSZ3-1527	CSZ3-1827	CSZ3-2127	CSZ3-2427
3000						
		CSZ3-1230	CSZ3-1530	CSZ3-1830	CSZ3-2130	CSZ3-2430
					组合窗立面(五)	
					图集号	98J606
					页号	69

洞口	宽	3000	3600	4200	4800
高	窗外包	20 1460 40 1460 20	20 1760 40 1760 20	20 2060 40 2060 20 580 900 580 580 900 580	20 2360 40 2360 20 580 1200 580 580 1200 580
2100	15 2065 1160 55 850				
		CSZ3-3021	CSZ3-3621	CSZ3-4221	CSZ3-4821
2400	15 2365 1160 55 1150				
		CSZ3-3024	CSZ3-3624	CSZ3-4224	CSZ3-4824
2700	15 2665 1160 55 590 860				
		CSZ3-3027	CSZ3-3627	CSZ3-4227	CSZ3-4827
3000	15 2965 1160 55 590 1160				
		CSZ3-3030	CSZ3-3630	CSZ3-4230	CSZ3-4830
				组合窗立面图(六)	
				图集号	98J606
				页号	70





平开门构造图

图集号	98J606
页号	71



平开门、推拉门构造图


图集号	建98J606
页号	72



①

②


③



④

⑤

⑥



⑦



⑧

⑨


室内地面

推拉门构造图


图集号	98J606
页号	73



8




11




1

2


3



9




12




4

5




6

7





10



13

平开窗、滑撑窗构造图


图集号	98J606
页号	74




①

②


③




④



⑥




⑤





⑦


推拉窗构造图




中悬窗构造图




③




⑨




①




②



④




⑩



⑥

⑦



⑧




⑤

纱扇装配节点图



图集号	窗98J606
页号	77



①



④ 连接钢板




2-2


注: 连接钢板④用自攻螺钉固定。

组合窗拼棧料固定节点图


图集号	98J606
页号	78




①



②




③



④

组合窗拼樘料与墙柱连接节点图

图集号	窗98J606
页号	79




注：1. 螺钉间距同 81 页固定片间距。

2 本安装节点在拼装时每个“防腐特制螺钉”必须按图配上密封垫圈。

组合窗横、竖拼樘料安装节点图

图集号	窗98J606
页号	80



固定片

门、窗固定片安装排列表


洞口尺寸	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
门窗框尺寸	560	860	1160	1460	1760	2060	2360	2660	2960
固定片数量N	2	2	3	3	4	5	5	6	6
框边距离a	180	180	180	180	180	180	180	180	180
固定片中距L	200	500	400	550	467	425	500	460	520

门窗固定片安装布置图


注：固定片应采用 Q235-A 冷轧钢板制成，其表面应进行镀锌处理。

门、窗固定片安装布置图


图集号 88J606
页 号 81




①




②




③




④




⑤



⑥



⑦




⑧

- 注：
1. 加气混凝土墙洞口应预埋胶粘圆木后安装。
 2. 当洞口设置预埋件时，其数量应和固定片的数量一致。
 3. 窗框与墙柱间应用发泡聚苯乙烯或其他弹性材料分层填塞。

门、窗框安装节点


图集号	98J606
页号	82



注：连接钢板按第 78 页要求固定。

组合窗转角节点图（一）



图集号	建 98J606
页 号	83



注：连接钢板按第 78 页要求固定。


组合窗转角节点图 (二)

图集号	98J606
页号	84



Ⓐ 排水孔加工尺寸















- 注： 1. 本立面所注的排水孔位置尺寸为“B”的排水孔。
2. A孔与B孔要错开15~20毫米，或A在两个B之间，铣孔切不能正对着直铣孔。




























①















推拉窗框排水孔布置图













图集号	赣98J606
页号	85












50 系列					
	框	扇	中 挺	压 条	拼 樑 料
50 系列					
	简易拼樑料	27厚拼板	订 扣	30厚整板	
75 系列					
	框	扇	中 挺	固定框	拼樑料
注：本断面图由樟树富达塑钢建材厂提供				型材断面图 （一）	
				图集号	98J606
				页 号	86
















75 系列							
	纱扇	固定压条	推拉压条	封盖	方管		
80 系列							
	框	扇	纱扇	压条	封盖		
增强型钢 密封条	 						
	增强型钢		密封条			玻璃隔条	毛条
注：本断面图由樟树富达塑钢建材厂提供				型材断面图（二）		图集号	赣98J606
						页号	87












45 系列						
	框	扇、中挺	45,60 系列压条		45,60 系列拼接条	45,60 系列拼接材料
50 系列						
	窗(门)框	门 扇	扇、中挺	50,85 系列单玻压条	50,85 系列双玻压条	
50 系列						
	50,85 系列拼材料	60 系列纱扇	24 厚板			
注: 本断面图由江西华新化学建材公司提供					型材断面图 (三)	
					图集号	98J606
					页 号	88







60 系列					
	框	框	框	扇	60封盖
75 系列					
	固定框	中 挺	框	扇	封 盖
75 系列					
	纱 扇	压 条	盖 帽	大 网 封	小 网 封
注: 本断面图由江西华新化学建材公司提供				型材断面图 (四)	
				图集号 赣98J606 页 号 89	

85 系列								
	框		扇		封 盖		拼材料	
增强 型钢								
								
	注：本断面图由江西华新化学建材公司提供						型材断面图 (五)	
							图集号 98J606 页 号 90	

60 系 列					
	门框	门扇		窗扇	窗芯
60 系 列					
	压条	门板		门板	
60 系 列					
	H型门扇	镶条	包边	封边	
注：本断面图由南丰长红塑料建材厂提供				型材断面图 (六)	
				图集号	98J606
				页 号	91

75 系列					
	底框	顶框	竖框	框	边竖扇
75 系列					
	中竖扇左(压条式)	中竖扇右(压条式)	中竖扇	横扇(压条式)	横扇
75 系列					
	边扇	扇	扇压条	压条	纱扇
注：本断面图由南丰长红塑料建材厂提供				型材断面图 (七)	
				图集号	98J606
				页号	92

75 系列							
	封边	固定窗框	固定窗压条	拼框料	折框料		
增强型 钢							
			密封条				
				K型条	4号条	1号条	米型条
注：本断面图由南丰长红塑料建材厂提供				型材断面图 (10)		图集号	第38.1606
						页号	93



组合窗拼樘料

增强型钢

型材断面图 (九)

江西华新化学建材公司简介

江西华新化学建材公司是生产、经营改性聚氯乙烯(UPVC)塑料异型材、塑钢门窗等化学建材为主的专业企业。目前年产型材2000吨、组装塑钢门窗3万平方米以上。主要品种有45、50平开系列、75推拉系列、85带纱扇推拉系列,通用压条、6045通用拼接柱、拼接条、通用纱窗等各系列异型材,各种开启方式塑钢门窗等。本公司生产的塑钢门窗产品,具有外形美观、轻质高强、耐冲击、耐腐蚀、抗老化、防霉防蛀、防火阻燃等优点,能广泛适用于各类高、中档公共和民用建筑、工业厂房、室内隔断、装饰装璜以及制作活动房、各种简易建筑等。

本公司拥有先进的生产、检测设备和现代化管理技术,可提供设计、生产、组装和实地安装等多项服务。为了满足用户需求,本公司还生产加工各种用途PVC管材、管件和异型材,并为塑钢门窗组装业务提供各种用途零配件和五金件。

本公司位于南昌市昌九高速公路与320国道交叉处,与江南名楼——滕王阁隔江相望,交通极为便利。我们热忱欢迎海内外客户前来观光、洽谈业务,并愿为您提供最优质的服务。

华新一一给您光明与清新。

联系地址:江西省新建县长棱镇长征路566号 邮编:330100

电话:(0791)3757247 电挂:南昌 9316

联系人:易海水、李志俊

产品简介

图集号	赣98J606
页号	96

樟树富达(集团)有限公司

樟树富达(集团)有限公司座落在药都江西樟树市,始建于1993年8月,是一个集真空制盐、塑钢建材生产、机械加工和进出口贸易为一体的企业集团。现有员工1000余人,其中各类技术人员286人,公司拥有固定资产8000万元。年产食盐6万吨、生产塑料异型材8000吨、给排水管材、管件5000吨、装饰板5万平方米,塑窗10万平方米。年创销售收入1.6亿元,利税1200万元。年进口出口额达2600万元,成为国土资源部江西地勘局骨干企业。富达公司重合同,守信誉,坚持质量第一,用户至上的服务宗旨。树立了“严管理、比奉献、谋发展、争第一”的企业精神,产品覆盖江西全省,并早已畅销湘、粤、桂、黔和京、沪、深、鄂等地。公司荣获江西省“五一”劳动奖状和部级“文明单位”称号。

樟树富达(集团)有限公司所属塑钢建材厂,是江西省内目前设备最齐,品种最全,产量最高的生产塑料型材、管材、管件、门窗、装饰板的专业厂家,生产的各类产品经国家化学建筑材料测试中心检测,性能全部达到指标,主要性能居国内领先水平。

产品规格简介表

名称	规格	名称	规格
型材	50、58、75、80、系列	管	排水管 DN110 DN160 双壁 DN50 DN75 DN110
门 窗	固定窗、平开窗、 推拉窗、中悬窗、 组合窗、异形窗、	材	给水管 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN75 DN110 DN160 DN200 DN250 DN315 DN400
	平开门、推拉门、整板门	管	排水管 DN50-DN110 各种配套管件
装饰板	180x7.5(mm) 共6种图案花色可 任意选择	件	给水管 DN20-DN400 各种配套管件

本公司总部设在江西樟树市

邮编: 331200

电话: 0795-7377497

传真: 0795-7377496

公司下设: 食盐销售部: 0795-7377466 塑料门窗销售部: 0795-7377975

型材销售部: 0795-7377413 管材管件销售部: 0795-7377006

南昌销售点: 电话: 0791-6810978 中文传呼: 6400888-9819

地址: 南昌市叠山路 291 号

北京销售点: 电话: 010-87604149

地址: 北京市朝阳区小红门牌坊村富贸公司

上海销售点: 电话: 021-65612682

地址: 上海虹口区场中路 629 号

武汉销售点: 电话: 027-84880355

地址: 武汉市汉阳十里装饰建材市场 44-45 号

产品简介

图集号	赣98J606
页号	95

企 业 简 介

江西南丰长红纺织器材有限责任公司塑料建材厂是中国建筑金属结构协会塑窗专委会、中国建筑装饰协会会员单位，专业生产塑钢门窗型材，塑钢门窗成品和塑料门窗组装设备。现有职工878人，固定资产3千余万元，年产值6000余万元。产品使用“长风牌”注册商标。在全国各地设立所属塑钢门窗组装分厂20余个。

产品经国家化学建材检测中心检测合格，九五、九六年分别荣获江西省新专利、新发明、新产品博览会金奖、江西省科技新成果交易会金奖；九七年荣获“江西省用户满意产品”称号。九八年列为省级免检产品。

该公司是江西省第一家集型材生产，门窗产品生产，门窗组装设备制造于一身的厂家。尤其是该企业的专利产品——75系列门窗型材可螺接亦可焊接组装，窗扇既可安装单层玻璃又可安装双层中空玻璃。型材美观小巧，出窗率高，非常适合一般有铝合金门窗加工能力的个体，集体单位组装加工，不需投资焊接机械。

产品种类：75系列、80系列、85系列塑钢门窗及其型材，58系列豪华、普通门及其型材，各种花色的塑料装饰板。

服务内容：批发门窗、型材，定做组装全套设备，免费培训技术人员，代理现场设计上户安装。

全套引进国外先进技术——型材强度高、阻燃、绝缘、防潮、防腐、三十年不老化、不变形。

中空、增强组合设计——产品稳固、隔音、隔热、不需油漆、外观精美、安装简便。

企业名称：

江西省南丰长红纺织器材有限责任公司塑料建材厂

厂址：江西省南丰县彩虹路104号

电话：0794--3204512 3204610

传真：0794--3204117

产 品 简 介

图集号	98J606
页号	97

南昌市广厦塑钢门窗厂简介

南昌市广厦塑钢门窗厂是专业生产塑钢门窗的企业。本厂致力于塑钢门窗的推广运用。积极响应国家有关部门对新型建材推广应用的文件精神，努力开拓市场，引进国内先进的塑钢门窗生产线。具备年生产各种型式的塑钢门窗三万平方米的生产能力。严格的质量管理体系，优良的产品质量，辅之完善的售后服务，使“广厦牌”塑钢门窗赢得了广大用户的信任。本厂选用优质的聚氯乙烯型材，生产50系列、60系列、75系列、80系列、85系列、90系列的平开式门窗和推拉式门窗及各种异型门窗。产品均经严格的质量检测把关，以确保“广厦牌”塑钢门窗的质量上乘，并由专职工程设计人员与用户提供门窗设计，保证塑钢门窗的合理施工和造型美观。

本厂地处南昌大桥东、南昌市朝阳洲万福寺15号，地理环境优越，东临南昌洪城大市场、西依南昌大桥，交通十分方便。为扩大销售市场，本厂在南昌市广场南路12号8楼设立了销售中心，并在南昌市区主要街道设立了业务洽谈处，为方便用户，本厂实行上门服务，只要用户拨通电话，业务人员即可上门为您服务。

业务联系电话：6520461 6226837 6221069 6277894 9093212

传 呼：127-8906427 127-8873537 127-8706455
999-2692571 999-2867023

传 真：(0791)-6201829

产 品 简 介

图集号 赣98J606

页 号 98

江西省建筑标准设计办公室简介

江西省建筑标准设计办公室，是经省编委批准，在省建设厅领导下，负责全省工程建设标准设计的事业单位，主要任务是：

一、承担国家和华东地区委托的标准设计图集的编制和研究工作。

二、负责拟定省标准设计的发展规划和计划工作。

三、具体组织和协调省标准设计图集的编制、修订工作。

四、负责国家和省标准设计图集的管理和发行工作，凡需在工程建设中介绍企事业单位和推广应用建筑制品及其它新产品、新技术、新材料，可与我办联系，经我办审核编入省标准设计图集或新产品推荐图集，推广使用。

标准图集版权所有，不得翻印或复制。

江西省建筑标准设计办公室

地 址：省政府大院内（省建设厅一楼）

邮政编码：330046

电 话：0791-6269290 6214154