

辽宁省建筑标准设计

有效

建筑配件图集

常 用 木 门

统一编号： DBJT05-49

图 集 号： 辽 92J602



辽宁省建筑设计研究院编制

1992

常用木门

批准部门:辽宁省建设委员会

批准文号:辽建发(1993)157号

主编单位:辽宁省建筑设计研究院

统一编号:DBJT05-49

实行日期:1993年7月1日

图集号:辽92J602

主编单位负责人: 孙伟永
主编单位技术负责人: 张阔才
技术审定人: 胡凡浩
设计负责人: 曹松发

目 录

封面.....	页	M3、M4弹簧门立面图(一)	20
目录.....	1	M3、M1弹簧门立面图(二)	21
说明.....	2	M5、M6阳台门立面图.....	22
M1胶合板门立面图(一)	3	M1胶合板节点详图.....	23
M1胶合板门立面图(二)	4	M2玻璃镶板门节点详图(一)	24
M1胶合板门立面图(三)	5	M2玻璃镶板门节点详图(二)	25
M1胶合板门立面图(四)	6	M3弹簧门节点详图.....	26
M2玻璃镶板门立面图(一)	7	M4弹簧门节点详图.....	27
M2玻璃镶板门立面图(二)	8	M5单层阳台门节点详图.....	28
M2玻璃镶板门立面图(三)	9	M6双层阳台门节点详图.....	29
M2玻璃镶板门立面图(四)	10	120、60砖墙、木隔断固定门框、各型线脚及压条.....	30
M2玻璃镶板门立面图(五)	11	M1胶合板门基本扇.....	31
M2玻璃镶板门立面图(六)	12	M2玻璃镶板门基本扇(一)	32
M2玻璃镶板门立面图(七)	13	M2玻璃镶板门基本扇(二)	33
M2玻璃镶板门立面图(八)	14	M2玻璃镶板门基本扇(三)	34
M2玻璃镶板门立面图(九)	15	M2玻璃镶板门基本扇(四)	35
M2玻璃镶板门立面图(十)	16	M3、M1弹簧门基本扇、M5、M6阳台门基本扇.....	36
M2玻璃镶板门立面图(十一)	17	亮子、窗、气窗基本扇.....	37. 38
M2玻璃镶板门立面图(十二)	18	五金数量表,主要断面用料对照表.....	39. 40
M2玻璃镶板门立面图(十三)	19		

目 录

图集号 辽92J602
页号 1

图
制
发
计
校

说

明

- 一、本图集适用于辽宁省一般民用建筑（住宅、宿舍、中小学校、医院、办公楼等）。
- 二、图集中以下列符号表示门的类别：
M1——胶合板门； M2——玻璃镶板门；
M3——弹簧门（双面弹簧铰链）；
M4——弹簧门（门底弹簧）；
M5——单层阳台门； M6——双层阳台门；
- 三、门编号方法：
M×——××
门类别代号—— 门规格编号
- 四、本图集门框安装按立中先立口设计，如设计采用里平或外平安装；按31页施工；凡与墙或砼接触的木材面均满涂防腐油。
- 五、木材选用一、二等红白松，框、扇、门心板一律做干燥处理，含水率不得大于下列数值：门扇15%，门框18%、门心板12%，弹簧门的材质选用，有条件者宜用硬木制作（由设计人确定）。
- 六、本图集用料标注尺寸均为干燥、刨光后之净料尺寸，木材加工裕量单面刨光3毫米，双面刨光5毫米，木材干缩量按4%~5%考虑。
- 七、镶板门的门芯板可用12厚中密度纤维板代替，胶合板门亦可用硬质纤维板代替，硬质纤维板技术指标按照“林标LYB110、62”办理。
- 八、双面弹簧门采用5毫米厚玻璃，其他门及亮子采用3毫米厚玻璃（但开启门扇的每块玻璃最大面积超







- 过0.35m²、玻璃最长边尺寸超过800时选用5毫米厚玻璃。玻璃安装前必须先嵌底灰，后装玻璃，再用木压条钉牢。
- 九、凡采用单面弹簧铰链者，应在门窗数量表备注栏内注明“单面弹簧”。
- 十、选用门底弹簧时，下冒头要留出300×55安装口，安装门底弹簧时必须使顶轴与底轴在同一垂直线上，保证门扇平直。
- 十一、玻璃镶板门扇宽度大于850者，应在背面四角处设置铁三角、开槽与扇面镶平。
- 十二、门扇及亮子五金，一般采用市售成品，五金数量表见39页，如有特殊要求者，由设计人另定。
- 十三、门安装在60砖墙及木骨架轻质墙上，而墙体宽度超过4M、高度超过3M、设通天立柱，柱顶与钢砵板下皮用楔卡紧，横框与钢砵楼板用二根水泥钉固定。
- 十四、双扇对开门的基本扇标注尺寸，以截口缝边缘为准。
- 十五、油漆颜色、品种由设计人确定。
- 十六、本图集未说明的有关施工、质量事项按有关规定、规范处理。
- 十七、本图集所注尺寸以毫米为单位。

说	明	图集号	辽92J602
		页号	2

曹松发 制图 曹松发 设计 张国才 校核

高		800					900				
2000											
		M1-1	M1-2	M1-3	M1-4	M1-5		M1-6	M1-7	M1-8	M1-9
扇号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2400											
		M1-11	M1-12	M1-13	M1-14	M1-15		M1-16	M1-17	M1-18	M1-19
扇号	24/1	24/2	24/3	24/4	24/5	25/6	25/7	25/8	25/9	25/10	
2700											
		M1-21	M1-22	M1-23	M1-24	M1-25		M1-26	M1-27	M1-28	M1-29
扇号	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20	
注: 1. 扇号编法: 分子代表亮子编号, 分母代表门扇编号。(下同)。						M1 胶合板门立面图(一)					图集号 辽92J602
											页号 3

M1 胶合板门立面图(一)

校 核 张 国 才	设 计	制 图 曹 松 发	图 号	1000					1300							
																
				扇 号 21 22 23 24 25					26.6 26.7 26.8 26.9							
																
				扇 号 26/21 26/22 26/23 26/24 26/25					27/26.6 27/26.7 27/26.8 27/26.9							
2700																
				扇 号 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31					4/32.16 4/32.17 4/32.18 4/32.19							
注：如小门扇设于右侧时，门窗表备注中应注明“小门扇在右边”。										M1胶合板门立面图(二)		图集号	辽92J602			
												页 号	4			













































2000	 M1-58	1500				
	扇号 33, 10	 M1-59	 M1-60	 M1-61	 M1-62	 M1-63
		1.1	2.2	3.3	4.4	5.5
2400	 M1-64	 M1-65	 M1-66	 M1-67	 M1-68	 M1-69
	扇号 27/33.10	29/1.1	29/2.2	29/3.3	29/4.4	29/5.5
2700	 M1-70	 M1-71	 M1-72	 M1-73	 M1-74	 M1-75
	扇号 4/32.20	5/11.11	5/12.12	5/13.13	5/14.14	5/15.15
M1 胶合板门立面图(三)						图集号 辽92J602 页号 5




图 制 图 制 曹松发 设计 张国才 校核	高	1800				
		M1—76 M1—77 M1—78 M1—79 M1—80				
		扇号 34.34 35.35 36.36 37.37 38.38				
	2400					
		M1—81 M1—82 M1—83 M1—84 M1—85				
		扇号 30 / 34.34 30 / 35.35 30 / 36.36 30 / 37.37 30 / 38.38				
	2700					
		M1—86 M1—87 M1—88 M1—89 M1—90				
		扇号 6 / 39.39 6 / 40.40 6 / 41.41 6 / 42.42 6 / 43.43				
M1胶合板门立面图(四)						图集号 辽92J602
						页号 6
















高	1800	700			800					
		 M2-1			 M2-2					
	扇号	1	2	3	 M2-3					
2000		 M2-4			 M2-5					
		 M2-6			 M2-7					
	扇号	4	5	6	7	8	9	10	11	
2400		 M2-12			 M2-13					
		 M2-14			 M2-15					
	扇号				24/7	24/8	24/9	24/10	24/11	
M2玻璃镶板门立面图(一)									图集号	辽92J602
									页号	7






校核	张国才	设计	曹松发	制图	曹松发	宽		900																													
						高		2000																													
																																					
						扇号		12		13		14		15		16		17		18																	
						高		2400																													
						扇号		25 / 12		25 / 13		25 / 14		25 / 15		25 / 16		25 / 17		25 / 18																	
						高		2700																													
						扇号		19 / 19		19 / 20		19 / 21		19 / 22		19 / 23		19 / 24		19 / 25																	
M2玻璃镶板门立面图(二)																		图集号	辽92J602																		
																		页号	8																		







校 核 张 国 才 设 计 曹 松 发 制 图 曹 松 发 高 宽	1000						
	2000						
	扇号	26	27	28	29	30	31 32
		M2-38	M2-39	M2-40	M2-41	M2-42	M2-43 M2-44
2400							
	扇号	26 / 26	26 / 27	26 / 28	26 / 29	26 / 30	26 / 31 26 / 32
		M2-45	M2-46	M2-47	M2-48	M2-49	M2-50 M2-51
2700							
	扇号	3 / 33	3 / 34	3 / 35	3 / 36	3 / 37	3 / 38 3 / 39
		M2-52	M2-53	M2-54	M2-55	M2-56	M2-57 M2-58
M2玻璃镶板门立面图(三)							图集号 辽92J602 页号 9

1300											
校 核 张 国 才	设 计	制 图 发 松 世	发 松 世	2000	M2-59 M2-60 M2-61 M2-62 M2-63 M2-64 M2-65						
				扇号	40.12	41.13	42.14	43.15	44.16	45.17	46.18
				2400							
				M2-66 M2-67 M2-68 M2-69 M2-70 M2-71 M2-72							
扇号		27/40.12	27/41.13	27/42.14	27/43.15	27/44.16	27/45.17	27/46.18			
校 核	设 计	制 图	发 松 世	2700	M2-73 M2-74 M2-75 M2-76 M2-77 M2-78 M2-79						
				扇号	4 / 47.19	4 / 48.20	4 / 49.21	4 / 50.22	4 / 51.23	4 / 52.24	4 / 53.25
				M2 玻璃镶板门立面图(四)							
				图集号		辽92J602					
		页号		10							

校 核 张 国 才	设 计 曹 松 发	制 图 曹 松 发	高 宽	1500						
										
				M2—80 M2—81 M2—82 M2—83 M2—84 M2—85 M2—86						
				扇号 7.7 8.8 9.9 10.10 11.11 54.54 55.55						
2400										
	M2—87 M2—88 M2—89 M2—90 M2—91 M2—92 M2—93									
扇号				29 / 7.7	29 / 8.8	29 / 9.9	29 / 10.10	29 / 11.11	29 / 54.54	29 / 55.55
2700										
	M2—94 M2—95 M2—96 M2—97 M2—98 M2—99 M2—100									
扇号				5 / 56.56	5 / 57.57	5 / 58.58	5 / 59.59	5 / 60.60	5 / 61.61	5 / 62.62
M2 玻璃镶板门立面图(五)									图集号	辽92J602
									页号	11

曹松发 制图 曹松发 设计 张国才 校核	高	1800																													
			M2—101					M2—102					M2—103					M2—104					M2—105								
	2000	扇号					63.63					64.64					65.65					66.66					67.67				
	2400																														
		M2—106					M2—107					M2—108					M2—109					M2—110									
	2700	扇号					30 / 63.63					30 / 64.64					30 / 65.65					30 / 66.66					30 / 67.67				
																															
		M2—111					M2—112					M2—113					M2—114					M2—115									
扇号					6 / 68.68					6 / 69.69					6 / 70.70					6 / 71.71					6 / 72.72						
M2玻璃镶板门立面图(六)																									图集号		辽92J602				
																									页号		12				

校 核 张 国 才 设 计 曹 松 发 制 图 曹 松 发	高	宽	1800		高	宽	1300	
	2000							
		扇号 73.73 74.74		扇号 7 / 77.81 7 / 78.82				
	2400							
		扇号 30 / 73.73 30 / 74.74		扇号 7 / 79.83 7 / 80.84				
	2700							
		扇号 6 / 75.75 6 / 76.76						
	M2 玻璃镶板门立面图(七) 图集号 辽92J602 页号 13							

高 宽 曹松发 制图 曹松发 设计 张国才 校核	1300		1500				
							
							
							
扇号		7 / 85.88	7 / 86.89	8 / 91.91	8 / 92.92	8 / 93.93	8 / 94.94
扇号		7 / 87.87		8 / 95.95	8 / 96.96	8 / 97.97	
M2玻璃镶板门立面图(八)						图集号	辽92J602
						页号	14


曹松发制图 曹松发设计 张国才审核

高


3000

3000


1800



M2—136




M2—137



M2—138




M2—139




M2—140

扇号	9 / 98.98	9 / 99.99	9 / 100.100	9 / 101.101	9 / 102.102
----	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------



M2—141





M2—142

扇号	9 / 103.103	9 / 104.104			
----	-------------	-------------	--	--	--

M2玻璃镶板门立面图(九)

图集号	辽92J602
页号	15

曹松发 制图	高	2700					
							
		M2—143 M2—144 M2—145 M2—146					
		扇号	5 / 105.61	5 / 106.62	5 / 107.109	5 / 108.110	
曹松发 设计	宽	3000					
							
		M2—147 M2—148 M2—149 M2—150					
		扇号	8 / 110.96	8 / 111.97	8 / 112.114	8 / 113.115	
张国才 审核		M2玻璃镶板门立面图(十)				图集号	辽92J602
						页号	16

曹松发 制图 曹松发 设计 张国才 审核

宽
高


3000

2700


3000

3000
45 547 53 850 860 53 547 45


2700
33 567 45
2050
5




M2—151



M2—152




M2—153




M2—154

扇号	6 / 105.75	6 / 106.76	6 / 107.116	6 / 108.117
----	------------	------------	-------------	-------------


3000
33 717 45
2200
5




M2—155



M2—156



M2—157




M2—158

扇号	9 / 110.103	9 / 111.104	9 / 112.118	9 / 113.110
----	-------------	-------------	-------------	-------------

M2 玻璃镶板门立面图(十一)

图集号	辽92J602
页号	17



曹松发制图 曹松发设计 张国才审核

3600


高

2700


3000

3600
45 847 53 850 860 53 847 45


2700
33 567 45
2050
5




M2—167



M2—168




M2—169




M2—170

扇号	6 / 128.75	6 / 129.76	6 / 130.116	6 / 131.117
----	------------	------------	-------------	-------------


3000
33 717 45
2200
5




M2—171



M2—172



M2—173



M2—174







扇号	9 / 132.103	9 / 133.104	9 / 134.118	9 / 135.119
----	-------------	-------------	-------------	-------------


M2玻璃镶板门立面图(十三)

图集号	辽92J602
页号	19

曹松发 制图 曹松发 设计 张育才 校核	宽	900	1000	1500	1800
	高	2100	2100	2100	2100
	扇号	1	2	3	4
	2400				
	扇号	33 / 5	28 / 6	31 / 7	32 / 8
	2700				
	扇号	10 / 1	11 / 2	12 / 3	13 / 4
					M3 — 弹簧门立面图(一) M4
					图集号 辽92J602 页号 20


校核 张国才 设计 曹松发 制图 曹松发	高	宽	2400	2700	3000	3300
			 扇号 31 / 9.7	 扇号 34 / 9.16	 扇号 34 / 10.16	 扇号 34 / 11.16
	2700	 扇号 12 / 12.3	 扇号 14 / 12.15	 扇号 14 / 13.15	 扇号 14 / 14.15	
	3000	 扇号 35 / 17.20	 扇号 36 / 17.21	 扇号 36 / 18.21	 扇号 36 / 19.21	
					M3 — 弹簧门立面图(二) M4	图集号 辽92J602 页号 21

校 核 张 国 才 设 计 曹 松 发 制 图 曹 松 发 高	宽	1200		1500		1800											
																	
		M5-1 M6-1		M5-2 M6-1		M5-3 M6-2		M5-4 M6-2		M5-5 M6-3		M5-6 M6-3					
		扇号		15/C2.C8, 16/1		16/1, 15/C2.C8		17/C1.C7, 16/1		16/1, 17/C1.C7		18/C3.C9, 24/2		24/2, 18/C3.C9			
		2700	高														
				M5-7 M6-4		M5-8 M6-4		M5-9 M6-5		M5-10 M6-5		M5-11 M6-6		M5-12 M6-6			
				扇号		20/C5.C11, 21/3		21/3, 20/C5.C11		22/C4.C10, 21/3		21/3, 22/C4.C10		23/C6.C12, 37/4		37/4, 23/C6.C12	
				注: 1. 本图为阳台门下砌一层红砖, 高60时做法, 当阳台面低于室内标高时取消一层红砖。 2. 扇号编法: 分子代表亮子编号, 分母代表门或窗、气窗扇编号。													
		M5 M6 阳台门立面图															
		图集号 辽92J602 页号 22															



M1胶合板门节点详图

图集号	辽92J602
页号	23




注: 1. 外门设下槛时在设计中注明, 节点见⑩。
2. 括号内尺寸用于门洞宽800及800以下的门框及门扇立挺。

M2玻璃镶板门节点详图(一)


图集号	辽92J602
页号	24






M3弹簧门节点详图

图集号	辽92J602
页号	26



M6 双层阳台门节点详图

图集号	辽92J602
页号	29





120砖墙固定门框




60砖墙用通天木立柱固定门框


木骨架轻质隔墙固定门框




A 型线脚



B 型线脚



C 型线脚



D 型线脚

注: 1. 设计人选用各型线角时在门窗表备注栏中注明。
2. D 型线脚用于弹簧门。

120、60砖墙、木隔墙固定门框 各型线脚及压条	图集号	辽92J602
	页号	30

曹松发 设计 曹松发 制图 曹松发 校核 张国才

胶合板门基本扇

扇号	1	6	21	33	34			2	7	22	35			3	8	23	36			4	9	24	37			5	10	25	38		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															
扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	1	6	21	33	34			2	7	22	35			3	8	23	36			4	9	24	37			5	10	25	38		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															
扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															







扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910	410	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860			710	810	910	860		
高																															

扇号	11	16	27	32	39			12	17	28	40			13	18	29	41			14	19	30	42			15	20	31	43		
	710	810	910																												




1950





2050



M1 胶合板门基本扇






图集号 辽92J602
页号 31

曹松发		图制		曹松发		设计		张国才		校核		玻璃及镶板门基本扇																																																																																																																																																																																							
扇号		1		2		3		4		7 12 26 40 63		5 8 13 27 41 64		9 14 28 42 65		6 10 15 29 43 66		图集号		辽92J602																																																																																																																																																																															
宽		610		610		610		610		710 810 910 410 860		610 710 810 910 410 860		710 810 910 410 860		610 710 810 910 410 860		页号		32																																																																																																																																																																															
高		1750		1750		1750		1950		1950		1950		1950		1950																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																			



曹松发
制图
曹松发
设计
张国才
校核

玻璃及镶板门基本扇

扇号	11	16	30	44	67			17	31	45	54	73			18	32	46	55	74															
	宽	710	810	910	410	860			810	910	410	710	860			810	910	410	710	860														
高	1950																																	
																																		
扇号	19	33	54	56	68			20	34	55	57	69			21	35	56	58	70			22	36	57	59	71								
	宽	810	910	410	710	860			810	910	410	710	860			810	910	410	710	860			810	910	410	710	860							
高	2050																																	
																																		
扇号																																		
	宽																																	
高																																		

玻璃及镶板门基本扇

扇号	24	38	52	61	75	105	120	128		25	39	60	62	76	106	121	129		107	109	116	122	130		108	110	117	123	131		
宽	810	910	410	710	860	547	697	847		810	910	410	710	860	547	697	847		547	710	860	697	847		547	710	860	697	847		
高																															
扇号	77	81	91	98						78	82	92	99					79	83	93	100				80	84	94	101			
宽	410	810	710	860						410	810	710	860					410	810	710	860				410	810	710	860			
高																															




M2 玻璃镶板门基本扇(三)

图集号 辽92J602

页号 34






曹松发
图制
曹松发
设计
张国才
校核

玻璃及镶板门基本扇

扇号	85	88	95	102		86	89	96	103	110	124	132	87	90	97	104	111	125	133	112	114	118	126	134	
宽	410	810	710	860		410	810	710	860	547	697	847	410	810	710	860	547	697	847	547	710	860	697	847	
高	2200																								
扇号	113	115	119	127	135																				
宽	547	710	860	697	847																				
高	2200																								

M2 玻璃镶板门基本扇(四)

图集号	辽92J602
页号	35





曹松发 图制 曹松发 设计 张国才 核校	弹簧门基本扇																阳台门基本扇						
	扇号	5	6	7	8	9	10	11	16	扇号	17	18	19	20	21			扇号	1	2			
	宽	770	870	680	835	373	523	673	830	宽	373	523	673	680	830			宽	610	710			
	高	(780)	(880)	(690)	(845)			(683)	(840)	高			(683)	(690)	(840)			高					
曹松发 图制 曹松发 设计 张国才 核校	1930									2200									1850				
	扇号	1	2	3	4	12	13	14	15									扇号	3	4			
	宽	770	870	680	835	373	523	673	830									宽	610	710			
	高	(780)	(880)	(690)	(845)			(683)	(840)									高					
曹松发 图制 曹松发 设计 张国才 核校	2030																		1950				
	扇号	1	2	3	4	12	13	14	15									扇号	3	4			
	宽	770	870	680	835	373	523	673	830									宽	610	710			
	高	(780)	(880)	(690)	(845)			(683)	(840)									高					
注：括号内尺寸用于M ₄ 。																M3、M4弹簧门基本扇 M5、M6阳台门基本扇				图集号 辽92J602			
																				页号 36			

亮子基本扇

扇号	1	2		扇号	3	4	19	20	21	22	23	37	扇号	28	33		扇号	24	25	26	27	15	16	17	18
宽	710	810		宽	910	1210	810	467	610	767	967	710	宽	870	770		宽	710	810	910	1210	467	610	767	967
高	517				567									348(可适用于350)											
扇号	10	11		扇号	5	6	12	13	14		扇号	7	8	9		扇号	29	30							
宽	770	870		宽	1410	1710	1360	1670	1660		宽	1210	1410	1710		宽	1410	1710							
高	568				568(可适用于567)																				

亮子基本扇

图集号 辽92J602
页号 37

校核	张	国	才	设计	曹松发	制图	亮子基本扇				窗、气窗基本扇				
							扇号	31	32	34	扇号	C1	C2	C3	扇号
高	宽	348 (可适用于350)		扇号	C1	C2	C3	扇号	C4	C5	C6				
												高	宽	389	467
校核	张	国	才	设计	曹松发	制图	亮子基本扇				窗、气窗基本扇				
							扇号	35	36	扇号	C7	C8	C9	扇号	C10
高	宽	698		扇号	C7	C8	C9	扇号	C10	C11	C12				
												高	宽	303	381
校核	张	国	才	设计	曹松发	制图	亮子基本扇				窗、气窗基本扇				
							扇号	37	扇号	C10	C11	C12			
高	宽	297		扇号	C10	C11	C12	扇号	C10	C11	C12				
												高	宽	303	381
校核	张	国	才	设计	曹松发	制图	亮子基本扇				窗、气窗基本扇				
							扇号	37	扇号	C10	C11	C12			
高	宽	337		扇号	C10	C11	C12	扇号	C10	C11	C12				
												高	宽	303	381
							亮子、窗、气窗基本扇							图集号	辽92J602
														页号	38

五金数量表

单位: 个或付

五金名称	规格 (毫米)	玻璃镶板门		胶合板门		弹簧门		亮子	阳台门	
		单扇	双扇	单扇	双扇	单扇	双扇		单扇窗	双扇窗
普通绞链	75							2	4	6
	100	2	4	2	4				2	2
	150	(2)	(4)							
单面弹簧绞链	150	2	4	2	4					
双面弹簧绞链	200					2	4			
插销	100							1		
	150		2		2					
暗插销	200						2			
管子拉手	Φ32					2	4			
执手插锁		1	1	1	1				2	3
弹子插锁						1	1			
风钩	150							2	2	3
铁角	150		8							
门底弹簧						1	2			

说明: 1.玻璃镶板门、胶合板门采用单面弹簧绞链者, 应减去普通绞链数量。
2.话号内数量用于门扇宽度大于750者。 3.管子拉手的长度由设计人决定。
4.M₃ 门采用双面弹簧绞链, M₄ 门采用门底弹簧。

五金数量表

图集号 辽92J602

页号 39

主要断面用料对照表

门 型	门 框						门 扇						门心板	
	边 框		横 槛		竖 挺		边 料		中冒头		下冒头		毛料	净料
	毛料	净料	毛料	净料	毛料	净料	毛料	净料	毛料	净料	毛料	净料		
胶 合 板 门	60×100	55×90	60×100	53×90			40×60	35×52	40×30	35×25	40×60	35×52		
玻璃镶板门	60×120	55×110	60×120	53×110	80×120	73×110	50×120	43×110	50×100	43×90	50×220	43×210	20	15
玻璃镶板门(用于门洞800 及800以下)	60×100	55×90	60×100	53×90			50×100	43×90	50×100	43×90	50×220	43×210	20	15
弹 簧 门	70×130	65×125	60×130	52×125	90×130	82×125	60×130	52×125	60×110	52×105	60×320	52×310	20	15
阳 台 门 (单 层)	60×100	55×90	60×100	53×90	60×100	55×90	50×100	43×90	50×100	43×90	50×180	43×170	20	15
阳 台 门 (双 层)	60×130	55×120	60×130	53×120	60×130	53×120	50×100	43×90	50×100	43×90	50×180	43×170	20	15

主要断面用料对照表

图集号

辽92J602

页 号

40