

山东省标准设计



预制混凝土花格

统一编号 DBJT14—3—83 分类号 LJ109

山东省标准设计办公室出版

预 制 混 凝 土 花 格

批准部门 山东省基本建设委员会
主编单位 烟台市建筑设计院
实行日期 1985年1月

批准文号 鲁建发(1984)155号
统一编号 DBJT 14-3-83
分类号 LJ 109

主编单位负责人 李树田
单位技术负责人 李树田
技术审定人 李树田
设计负责人 李树田

目 录

图 纸 内 容

封面	
目录	1
目录说明	2
组合立面 1	3
组合立面 2	4
组合立面 3	5
组合立面 4	6
组合立面 5	7
组合立面 6	8
组合立面 7	9
组合立面 8	10

图 纸 内 容

组合立面 9	11
组合立面 10	12
组合立面 11	13
组合立面 12	14
组合立面 13	15
组合立面 14	16
组合立面 15	17
组合立面 16	18
组合立面 17	19
组合立面 18	20
组合立面 19	21

图 纸 内 容

组合立面	20	22
组合立面	21	23
组合立面	22	24
组合立面	23	25
予制混凝土花格	1	26
予制混凝土花格	2	27
予制混凝土花格	3	28
予制混凝土花格	4	29
予制混凝土花格	5	30
予制混凝土花格	6	31
予制混凝土花格	7	32
予制混凝土花格	8	33
予制混凝土花格	9	34
予制混凝土花格	10	35
拼装结	点	36


说 明:

- 1 本图集供一般工业及民用建筑装饰使用。
- 2 “予制混凝土花格”采用单体花格拼装装饰整体花格,单体花格宜采用,白水泥,白石子,200号细石混凝土制作,呈洁白色,也可掺入颜料,制成彩色花格,但色泽应浅淡清雅,采用普通水泥200号细石混凝土制作时,水泥标号不得低於400号,拼装完成后表面刷白水泥浆,要求均匀光滑,也可以制成彩色,花格细砌应做嵌缝深5毫米。
- 3 单体花格制作时,模板应平直,且易拆卸,内表面刨光刷润滑油,脱模后,有砂眼,不平处,可用纯水泥浆,修补平整光滑。
- 4 单体花格用1:1.5水泥砂浆砌筑,结合厚度,高度均不宜大於300,面积较大时,工程设计人应采取相应措施,以保证其结构稳定性。
- 5 采用本图集时,也可根据工程要求,由工程设计人另行组合。
- 6 采用本图集施工时应按“建筑按装工程施工及验收规范”的有关规定执行。
- 7 本图集所注尺寸均以毫米为单位。


本图集详图编号及索引方法表如下:




检 核	审 核	目 录 说 明	分 类 号	UD9
设 计	审 核		页	2




①



②



③








④

跟多资料加微信公众号jianzhul18


组合立面

分类图	L7109
页	3







① ② 窗棂 600 × 200



③ ④ 窗棂 600 × 200




⑤ ⑥ 窗棂 600 × 200




⑦ ⑧ 窗棂 600 × 200


跟多资料加微信公众号 jianzhul18




①



②



③




④


跟多资料加微信公众号jianzhul18

组合立面 4


分类图	L7109
页	6




①



②



③







④


跟多资料加微信公众号jianzhu118

综合立面


5

分卷图 47/79
明 7







①







②




③




④







①



②







③



④


跟多资料加微信公众号jianzhu118




跟多资料加微信公众号jianzhu118

组合立面 10


分卷号	LJ100
页	12




①



②



③











④

跟多资料加微信公众号jianzhu118





组合立面 II


分装图
页 13






跟多资料加微信公众号jianzhul18







①



②



③







④

跟多资料加微信公众号jianzhul18

组合立面 15

分类	47.109
图	17




③ ④ 网孔 230 X 200

⑤ ⑥ 网孔 230 X 200


跟多资料加微信公众号 jianzhu118

铝合金板 16


共 10 页	第 10 页
--------	--------




①



②



③




④

用于 300x300


⑤

用于 300x300


跟多资料加微信公众号jianzhul18




①



③



②







④


跟多资料加微信公众号jianzhu118

组合立面 18


分卷数	1/100
页	20




跟多资料加微信公众号 jianzhul18



①




②



③

④

明架 300 x 300



⑤


⑥

明架 300 x 300

跟多资料加微信公众号jianzhul18

组合立面 20


分表号	47104
页	22



跟多(4)加微信公众号jianzhu118

组合立面 21


分卷号	47.109
页	23













跟多资料加微信公众号jianzhul18

组合立面 22


合类图 13.114
页 2




Φ12孔




构件于施工时连接处应凿Φ12孔洞，按装时1:2水泥砂浆填实并伸入Φ4长50，上下连接，
构件配筋：主筋Φ4，箍筋Φ8间距@150，
板件相碰，上下错开时，应在碰点位置，加建Φ4，
板件连接处，板内伸出钢筋应满足抗震要求，
详见图集




27




29




31




28




30




32




1-1




2-2




3-3










4-4




5-5





6-6









39




40



41




42




43




44




1-1




2-2



3-3




4-4




5-5


跟多资料加微信公众号jianzhu118




45




46




47




48




49




1-1



2-2




3-3




4-4




5-5




51




52




53




54




55




56




1-1



3-3















2-2



4-4

跟多资料加微信公众号jianzhu118



跟多资料加微信公众号jianzhul18

主筋φb 付筋φ4
比例: 1:5

予制混凝土花格 10

分卷图 17.109
页 35

