

山东省标准设计

其它配件

统一编号 DBJT14-3-83 分类号 LJ 113

山东省标准设计办公室出版

1985

其它配件

批准部门 山东省城乡建设委员会

批准文号 鲁建设发(1985)41号

主编单位 山东省淄博市建筑设计院

统一编号 DBJT 14-3-83

实行日期 1985年9月1日

分类号 LJ 113

主编单位负责人 张发荣

主编单位技术负责人 沈士栋

技术审定人 谭学平

设计负责人 李世波

目 录

目录	1-2	宣传窗③	17
说明	3	宣传窗剖面	18
花墙边饰	4	宣传窗④	19
庭园地坪	5	宣传窗剖面	20
庭园地坪做法	6	宣传窗展览板构造图	21
幅射式喷池	7	宣传窗玻璃窗详图(一)	22
瀑布式喷池	8	宣传窗玻璃窗详图(二)	23
喷池水循环	9	广告牌①	24
水面堤岸、庭石	10	广告牌②	25
什锦窗洞	11	广告牌③	26
什锦窗洞	12	广告牌④	27
庭园门	13	饰告牌①②	28
宣传窗①	14	饰告牌③④⑤	29
宣传窗②	15	饰告牌⑥	30
宣传窗剖面	16	饰告牌⑦	31

校 核	谭学平
设 计	李世波
制 图	

目 录

分类号	LJ 113
页	1

饰告牌⑧	32
饰告牌节桌大样	33
炉灶排气罩	34
家用升降式排气罩	35
家用机动式排气罩	36
清洁柜	37
洗车台(一)	38
洗车台(二)	39
洗车台(三)	40
汽车修理坑	41
橱窗(一)	42
橱窗(二)	43
橱窗节桌大样(一)	44
橱窗节桌大样(二)	45
橱窗照明、吊顶、通风	46
电动式帘板卷帘橱窗	47
电动式空格卷帘橱窗	48
信报箱(一)	49
信报箱(二)	50
信报箱(三)	51
信报箱安装示意图	52
洗涤池	53
中心供应室洗涤池	54
血库洗涤池	55
手九室、供应部洗涤池	56

手九室洗手池	57
洗针池	58
洗管池	59
洗瓶池	60
洗衣池	61
冲蜡池	62
石膏池	63
暗室湿片传递池	64
倒便池	65
便盆冲洗池	66
张帘隔断	67
活动式隔断	68
固定式隔断	69
抽血隔断	70
X光室防护门	71
取药挂号窗(一)	72
取药挂号窗(二)	73
取药挂号窗(三)	74
铅板墙池	75


设计说明

1 本图集由于内容比较繁多,涉及的范围较广,因此,在编选中共分为三部分:

- (1) 第4—12页:花墙、喷池、庭园、什锦窗洞等,因在具体设计中,其尺度、材料、施工做法等往往差别很大,所以将它们固定和统一。因此这一部份,仅做为参考图,供设计者选用。其规格、材料及做法可按具体设计而定。
- (2) 第13—52页:为标准图集,适用于一般民用建筑的室内和室外工程。
- (3) 第53—75页:医疗配件,该部分图选自江西省建筑设计院编《医疗配件图集 研J762》(华东地区建筑标准设计协调项目),设计者可直接选用。

2 使用本图集索引方法:

本图集分类号








3 本图集所注尺寸除注明者外,均以毫米为单位。

编	校	审
设	社	李洪波
别	别	

设计说明


分类号	LJI13
页	3





水泥地面机压纹路

①



水泥预制块


铺卵石

②




机压纹路之水泥地石

③



干粘石 草皮


④



水泥预制块

间铺卵石


⑤



彩色磨石或大理石


白水泥

⑥



水泥预制块 铺卵石

⑦



干铺水泥块

铺卵石


⑧

校核	李世俊
设计	李世俊
制图	李世俊


庭园地坪

分类号 LJ113

页 5




庭园地坪①③做法




地坪①水泥预制板

地坪③预制板


(预制板规格: 500×500 或 400×400, 板厚30, 板内可放置Φ4 钢筋)







庭园地坪②⑤⑦⑧做法



庭园地坪④做法






庭园地坪⑥做法




校	核	李洪波
设	计	李洪波
制	图	李洪波

辐射式喷池

分类号	L113
页	7





瀑布式喷池水循环示意图


校核	李洪波
设计	李洪波
制图	李洪波

喷池水循环

分类号	U 113
页	9




水泥假石笋
表面粘小砾石




水泥假石笋
表面用小刀抹出茶痕




水泥假钟乳石
表面以水泥浆因拌流成



片石叠置景




灰色水泥塑假石笋




水面堤岸做法




11



12



13



14




15




16




17



18



19







說明 1. 洞口尺寸由選用者定，但各部比例不變。
2. 砗窗框用工裝鋼， $\#200$ 細石砗予制。
3. 洞口寬度若大於1500時，需另加窗過梁。

校 核	設 計	審 核
制	圖	表


什錦窗洞

分類號	LJ113
頁	11







①




②




③




④




⑤



⑥



⑦




⑧


校	核	设计
设计	校核	审核
制图		

庭园门


分属号	LJ113
页	13



1-1




宣传窗透视图



2-2




注: 本图与第15页配合使用。




①立面图

校核	李洪波
设计	李洪波
制图	李洪波

分类号	LJ113
页	14



宣传窗透视图



2|

② 立面图





注: 本图与第16页配合使用。

跟多资料加微信公众账号: jianzhu118

校核	李世波
设计	李瑞华
制图	

宣传窗②

分类号	LJ113
页	15



方钢

注: 节点详图见2.22, 23页



顶部钢龙骨平面布置图

跟多资料加微信公众号 jianzhubao


校核	李进
设计	李进

窗估窗剖面


分类号 LJ11




A A01




B A02



C A02




A01




A02

注: 节由详图 21.22.23 页
花格用 200 号细石混凝土制。



1-1




2-2

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


校	核	李洪明
设	计	李洪明

宣传窗剖面


分类号	10
-----	----




立面图



平面图






透视图



侧面图

说明:

- 1 本图与第20页配套使用。
- 2 详见详图21、22、23页




跟多资料加微信公众号j i anzhu118

校	核	李世波
计	计	


宣传审判面

分类号


L




① 木门固定展览板




② 下悬式展览板




③ 双层展览板



④ 可进入展览板



⑤ 双面展览板



⑥ 插入式展览板

注：第21、22、25页为宣传窗节点大样。


节点详图①②③④⑤⑥配合使用。

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


校核	李强
设计	李强
制图	李强

宣传窗展览板构造图


分册号	LJ113
页	21




钢窗芯




钢窗框(木压条)




钢窗框(钢板压条)



无窗框



木窗框




玻璃窗与展览板框相连

跟多资料加微信公众号j ianzhu118


校	核
计	计

宣传窗玻璃窗详图(一)


分类号 LJ118




推拉玻璃




Ⓐ




镀锌铁皮



Ⓑ




推拉玻璃平面图




校核	李修明
设计	李修明
制图	李修明


分类号	LJ113
页	23




正立面





侧立面




剖面




平面







立面图




剖面图



透视图



平面图



①

1-1剖面

说明:

材料: 1 广告部分 a 自水泥砂浆。

b 水泥砂浆加涂料。

2 外框部分 a 釉面砖或马赛克。


b 水磨石或大理石碎块。

c 断面规格及埋筋


按具体设计。

花台可根据场地的尺寸设计尺寸。


做法参照以上四种。




立面




平面



剖面



①




②

跟多资料加微信公众号j ianzhu118


设	核	龙世阳
计	计	冯长臻
制	制	

广告牌 ③


分类号	L
5	




立面



侧面




②




说明:

钢板网上涂防锈漆刷聚粉。
钢管油漆颜色按具体设计定。


校 核	龙世照
设 计	马志辉
制 图	




③ 立面




④ 立面



⑤ 立面





剖面图



长段段工程图





⑥ 立面





2|

⑦ 立面



2-2

说明:

此饰告牌的用法:


用镀锌铁皮覆盖于镀锌铁皮上。

跟多资料加微信公众号j ianzhu118


设 计	李 世 强
工 程	李 世 强
制 图	李 世 强

饰告牌 ⑦


分 类	WJ113
页 数	31




1-1 剖面



8 立面




1 剖面



A' 剖面


C' 剖面




立面




钢筋骨架




① 平面




2—2



② 平面







2—2



说明:




1. 排气罩的管道直出屋面或接破排气管道由各工程图。
2. 钢筋吊杆, 上端用夹板法见工程图。
3. 下水管接口地面排水沟、槽或地漏。
4. 排气罩长度要求: 用于付食灶灶台时罩与灶台齐宽相同, 用于主灶灶台时则罩每边均比灶台伸出50。
5. 排气罩距地面尺寸为200。

设计	李世强
校对	李世强
制图	李世强




说明


1. 排汽管用20号镀锌铁皮制作、咬口钢焊。排汽管由
各工程定。
2. 铁件均刷防锈光一遍、灰色油漆二遍。
3. 排汽罩座地尺寸可以抽查。



轴测图



排风机




说明:

排风罩的安装及排风设备的使用与检修, 详见济南电扇厂生产的海牌CP-II型住宅厨房排风设备及CP-II型排风扇使用说明书。

排风罩可用镀锌铁皮制做。


校 核	李 洪 成
设 计	马 志 强
审 图	

分类号	LJ113
页	36




暖气管洞


立面




I-I




①



平面



②





预制钢筋混凝土顶板

说明

1. 本柜位置及墙面抹灰见施工图。
2. 木活内外均做中等调和漆颜色由采用人定。
3. 顶板表面装修可磨光或做水磨石或贴美术瓷砖。

校核	李思敏
设计	张毛网
制图	张毛网

分类号	LJ113
页	37




跟多资料加微信公众号 jianzhu118


校核	设计	审核
校核	设计	审核
校核	设计	审核

洗车台 (一)


分类号	图号
图	38




① 洗车台平面



① A-A



② 2-2




2-2 剖面

跟多资料加微信公众号j ianzhu118


设计	李洪波
校核	李洪波
制图	李洪波
审核	李洪波

洗车台 (二)



分类号	LJTB
页	39




I 型洗車台




II 型洗車台



20 厚 1:2.5 水泥砂漿面
80 厚 10% 通氣土
素土夯實



①



3-3

4-4




20 厚 1:2.5 水泥砂漿面
80 厚 10% 通氣土
素土夯實

洗車台 (三)


跟多资料加微信公众号 j12mzhu118

设计	李洪阳
校核	李洪阳
审核	李洪阳
制图	李洪阳

分类号	W113
页	40



注:坑长A不小于汽车总长加500




跟多资料加微信公众号 jianzhufu118


设计	李洪波
制图	马志敏
审核	

汽车修理坑


分类号	LJ113
页	41



正面



平面




剖面


- 说明
- 1 本图需与具体设计图配合施工。
 - 2 护窗扇根据节点自行选择。
 - 3 橱窗玻璃为6毫米厚,小门为700x1800,夹板门,外平面与联合板平齐。
 - 4 排水采用有组织排水,由具体施工固定,但尽量避免采用内排水。

校核	沈世成
设计	
制图	张志成


分类号	LJ-113
页	42



正 面



跟多资料加微信公众号 jianzhu118




说
明

- 1 本配件图需与具体施工图配合施工。
- 2 橱窗玻璃面之分割须根据成品玻璃板调整。
- 3 灯具可根据需要自行调整。
- 4 护窗扇可根据节点图自行选择。
- 5 玻璃厚度为6毫米，入口小门为700x1800。


校核	李世成
设计	张志明
制图	

橱窗 (二)


分类号	LJ113
页	43




木框(一)



木框(二)




A 钢板上下交接示意




钢木框

说明


- 1 木活内外均做调漆, 颜色由采用人定。
- 2 金属刷防锈漆一道, 调漆两道。




①




④




⑦




⑩




②




⑤




⑧



③



⑥



⑨


木柜(一)

木柜(二)


钢木柜

说明


1. 金属刷防锈漆一道, 调和漆两道。
- 木活内外均做调和漆, 颜色由采用人定。




立面



剖面




1-1剖面




橱窗平面



夹层平面



①



②

说明

1. 夹层内安装设备所用予埋件及外部装修由具体设计定。
2. 电动传动机构布置方式见产品说明书。
3. 帘板式卷帘也可用空格式卷帘代替。


跟多资料加微信公众号 jianzhu118

校核	张志明
设计	张志明
制图	张志明


电动式帘板卷帘橱窗

分类号 LJ113


页 47




立面




棚窗平面



夹层平面



剖面



1-1剖面

说明

1. 外装修由具体施工图定。
2. 若产品安装有特殊尺寸要求，以产品尺寸为准。
3. 空格金属卷帘也可用帘板卷帘门。



选用表

注: 使用户数如超过以上规格时可拼凑组合使用。

說 畢

1. 信报箱用1%钢板制作。内分格为钢板,成品件件喷防锈漆一度,外部喷漆硝基外用磁漆二级,内部绿色油漆二度。
2. 信报箱大门置锁一把,由邮局保管,小门由住户自备挂锁。
3. 每户小门由邮局统一印刷编号,内隔板上也应印刷相应的编号。
4. 信报箱采用嵌装。
5. 信报箱由山东省电话器材厂加工制作。


15	大	口	冷	明	板	1
14	高	板	亮	明	板	1
13	床	板	亮	明	板	1
12	箱	箱	箱	箱	箱	1
11	箱	箱	箱	箱	箱	25
10	小	口	冷	明	板	4
9	小	口	冷	明	板	1
8	大	口	冷	明	板	18
7	托	托	托	托	托	2
6	托	托	托	托	托	5
5	小	口	冷	明	板	24
4	后	后	后	后	后	1
3	薄	薄	薄	薄	薄	7
2	箱	箱	箱	箱	箱	2
1	箱	箱	箱	箱	箱	4
序号 名称 材料						数量

跟多资料加微信公众号jiaanzhu118


校	核	李洪政 張志國
造	計	
制	定	

信箱 (一)


分类号	LJ113
页	49




立面




立面



剖面



② 平面



③ 平面

15	大 门	冷轧钢板	1	1
14	门 板	冷轧钢板	1	1
13	底 板	冷轧钢板	1	1
12	锁	铜	1	1
11	锁 匙 孔	铜	13	19
10	小 门	冷轧元钢	2	3
9	大 门	冷轧元钢	1	1
8	隔 板	冷轧钢板	6	12
7	托 板	冷轧钢板	2	2
6	托 板	冷轧钢板	5	5
5	小 门	冷轧钢板	12	18
4	后 盖	冷轧钢板	1	1
3	锁 匙 孔	冷轧钢板	5	6
2	锁 匙 孔	冷轧钢板	2	2
1	锁 匙 孔	冷轧钢板	4	4


跟多资料加微信公众号 jianzhu118

校 核 李洪收
设 计 张子明
制 图


信 报 箱 (二)

分类号 LJ113



页 50



小门扇立面



1-1剖面



说明

每个信报箱配支铁四块, 安装时
由加工厂与邮局订厂。


跟多资料加微信公众号j ianzhu118

姓 名	李世国
设 计	张志明
审 核	


信 报 箱 (三)

分类号 LJ113


页 51



信报箱平面图




信报箱立面图




信报箱预留洞表

规格	户数	洞宽 (mm)	洞高 (mm)
2X3	6	407	400
2X4	8	407	500
2X5	10	407	600
2X6	12	407	700
3X5	15	567	600
3X6	18	567	700
4X5	20	727	600
4X6	24	727	700


说明
信报箱位置详具体施工图。



- ① 水泥面层洗涤池
② 水磨石面层洗涤池
③ 白磁砖面层洗涤池




1—1 剖面




- ④ 水泥面层洗涤池
⑤ 水磨石面层洗涤池
⑥ 白磁砖面层洗涤池




3—3 剖面




- ⑦ 水泥面层洗涤池
⑧ 水磨石面层洗涤池
⑨ 白磁砖面层洗涤池




5—5 剖面



2—2 剖面



4—4 剖面



6—6 剖面


注
1. 水泥面层洗涤池用200号细石混凝土预制, 内置8号钢筋80mm—中80mm。
2. 水磨石面层洗涤池用1:2水磨石石子预制, 内置8号钢筋80mm—中80mm, 一次磨光。
3. 白磁砖面层洗涤池用200号细石混凝土预制, 内置8号钢筋80mm—中80mm, 自水泥贴角—砖面贴。

校 核	李世成
设 计	
制 图	马玉强


洗 涤 池

分类号 L 113


页 53




- ① 水泥面层中心供应室洗涤池
- ② 水磨石面层中心供应室洗涤池
- ③ 自磁砖面层中心供应室洗涤池




立面




1—1 剖面




2—2 剖面




① 水磨石面层手术室、供应部洗涤池 ② 白磁砖面层手术室、供应部洗涤池




1-1 剖面



2-2 剖面




3-3 剖面




① 水磨石面层手术室洗手池 ② 白磁砖面层手术室洗手池




立面




1-1 剖面



③ 水磨石面层手术室洗手池 ④ 白磁砖面层手术室洗手池



立面




2-2 剖面

跟多资料加微信公众号j ianzhu118

校 核	李洪波
设 计	
制 图	马美娟


手术室洗手池

分卷号	WJ113
页	57




① 水磨石面层洗针池


② 白磁砖面层洗针池



立面




1-1剖面




2-2剖面

3-3剖面


校核	李世政
设计	李世政
制图	张志刚




① 水磨石面层洗盆池 ② 白磁砖面层洗盆池




立面




1-1 剖面




2-2 剖面




3-3 剖面




① 木流水板




②




- ① 水泥面层洗瓶池
- ② 水磨石面层洗瓶池
- ③ 自磁砖面层洗瓶池



立面



1—1 剖面




2—2 剖面

校核	李健
设计	李健
审核	李健


洗瓶池

分类号	LJ11
-----	------


2|




- ① 水泥面层洗衣池
 ② 水磨石面层洗衣池
 ③ 白磁砖面层洗衣池



立 面



1—1 剖面




2—2 剖面

跟多资料加微信公众号 jianzhu118


校 核	李洪波
设 计	李洪波
制 图	李洪波

洗 衣 池


分类号	LJ113
页	61




- ① 水泥面层冲蜡池
- ② 水磨石面层冲蜡池
- ③ 白磁砖面层冲蜡池



立面



1-1剖面




2-2剖面







校核	李洪波
设计	
制图	张友刚

冲蜡池

分类号	LJ113
页	62



- ① 水泥面层石膏垫
- ② 水磨石面层石膏垫
- ③ 白磁砖面层石膏垫




跟多资料加微信公众号j ianzhu118

设计	李德波
审核	李德波

石膏池


分类号	LJ113
页	63




① 水泥面层暗室湿片传递池

② 水磨石面层暗室湿片传递池


③ 白瓷砖面层暗室湿片传递池




1-1剖面



2-2剖面




3-3剖面




① 水磨石面层倒便池


② 白磁砖面层倒便池



2—2 剖面



1—1 剖面




①

跟多资料加微信公众号jianzhu118

校核	李洪波
设计	
制图	马长程


倒便池

分类号	UJ 113
页	65




① 水磨石面层便盆冲洗池


② 白磁砖面层便盆冲洗池




2-2 剖面



A



1-1 剖面













水盖板反面

跟多资料加微信公众号jianzhu118

校	核	李洪波	分图号	LJ113
设	计		页	06
制	图	李洪波		

便盆冲洗池






跟多资料加微信公衆号 jianzhu118


校核	王世波
设计	
制图	张志强

软帘隔断





分类号	LJ113
页	67




Ⓔ




Ⓕ




Ⓖ



Ⓖ



Ⓖ





Ⓖ

跟多资料加微信公众号 jianzhu118

校核	李洪波
设计	
制图	冯志程


活动式隔断

分类号	U 113
页	68



铅板厚度(毫米)表

管电压	管电流	100 KVP		150 KVP		200 KVP		250 KVP	
		主防护物	付防护物	主防护物	付防护物	主防护物	付防护物	主防护物	付防护物
10 MA	2	2.60	1.50	3.30	1.62	5.15	3.16	9.00	5.00
	3	2.25	1.23	3.00	1.55	4.60	2.60	8.10	4.10
20 MA	2	2.76	1.50	3.60	2.00	5.60	3.16	9.80	5.00
	3	2.50	1.23	3.25	1.80	5.10	2.60	8.90	4.10
25 MA	2	2.80	1.50	3.70	2.10	5.80	3.16	10.20	5.00
	3	2.60	1.34	3.30	1.90	5.25	2.60	9.20	4.10




6厚铁扁担

跟多资料加微信公众号: jidong168 取我照射。


校核	李洪波
设计	张志明
制图	张志明

X光室防护门


分类号	W113
页	71




① 取药挂号窗




② 取药挂号窗




③ 取药挂号窗




立面




立面




立面






① 取药挂号窗



② 取药挂号窗




Ⓐ




2—2


1—1




(A)




(B)




(C)



(D)



(E)



(F)


註：1. 玻璃板为2mm厚磨砂玻璃。2. 铝制导轨制成。

跟多资料加微信公众号jianzhu118


姓 名	李世波
编 号	
制 图	马志琛

取药、指导 (三)


分类号	LJ 113
页	74




①




立面



②



③



④

跟多资料加微信公众号 jianzhubao18

注：铅板厚度设计定

校核	李世峰
设计	张志强
制图	张志强

铅板墙裙

分类号	LJ113
页	75