


楼梯

LJ204


编制	单位	负责人	赵光
室	负	责	张树
技	审	定	毕敬
设	计	负	石

序号	图 纸 名 称	页次
1	露空楼梯栏杆 (一)	1
2	露空楼梯栏杆 (二)	2
3	栏杆楼梯扶手	3
4	扶手及踏步口防滑条详图	4
5	栏板、靠墙扶手大样	5
6	悬壁楼梯	6




栏板扶手


注：扶手高度：自教中心至扶手顶面为1000。




注：每二步台级一组 @ ~ 600




注：每二步台级一根 @ ~ 600



注：每三步台级一组 @ ~ 900



2-2




1-1




通用图
1975

栏板楼梯扶手


编号	LJ 704
页	3




①




②




③




④




⑤




⑦




⑧




⑨




⑥



⑩









⑪






⑫

注：防滑条用于水磨石面层，水泥砂浆面层不做

通用图 1975	扶手及踏步口防滑条详图	编号 LJ204
		页 4



通用图	栏杆扶手大样	编号	LJ204
1975	靠墙	页	5



悬臂楼梯板 (宽240)

 $L = 300 \quad L = 1000 \quad L = 1200$

说明:

1. 平台及悬板详图具体设计。
2. 悬臂板按图所示尺寸由上向下排列。
3. 起跑三步尺寸可据实调整。
4. 予制悬臂板混凝土 200 号, 铁栏杆红丹一底, 调合漆二度, 颜色详具详设计。
5. 本图采用时需另配结构图, 并须做抗倾复验算。