


ICS 03.220.20;35.240.60

R 10

备案号:



中华人民共和国交通运输行业标准

JT /T 825.4—2012

IC 卡道路运输证件 第 4 部分:IC 卡道路运输证规格与样式

IC card license for road transportation—
Part 4: Specifications style of road transportation permit card

2012-02-20 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言 70

1 范围 71

2 规范性引用文件 71

3 缩略语 71

4 卡片外形尺寸及卡体材料 71

5 正面样式 71

6 背面样式 72

7 外观及防伪要求 75

前 言

JT/T 825《IC 卡道路运输证件》分为 13 个部分：

- 第 1 部分：总体技术要求；
- 第 2 部分：IC 卡技术要求；
- 第 3 部分：IC 卡道路运输证数据格式；
- 第 4 部分：IC 卡道路运输证规格与样式；
- 第 5 部分：IC 卡从业资格证数据格式；
- 第 6 部分：IC 卡从业资格证规格与样式；
- 第 7 部分：IC 卡物理防伪膜技术要求；
- 第 8 部分：密钥安全体系框架；
- 第 9 部分：密钥管理系统技术要求；
- 第 10 部分：IC 卡初始化设备技术要求；
- 第 11 部分：IC 卡证卡打印机技术要求；
- 第 12 部分：IC 卡读写器技术要求；
- 第 13 部分：IC 卡及关键设备检测规范。

本部分为 JT/T 825 的第 4 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位：交通运输部科学研究院、广东省交通运输厅。

本部分参与起草单位：交通运输部公路科学研究院、山西省交通运输管理局、甘肃省公路运输管理局。

本部分主要起草人：陈宓、张路彬、许少华、靳瑾、郑晓峰、林海、杨富峰、彭美华、罗万华、刘志、陶秀、席建华、陈永峰。

IC 卡道路运输证件

第 4 部分:IC 卡道路运输证规格与样式

1 范围

JT/T 825 的本部分规定了 IC 卡道路运输证的卡片外形尺寸及卡体材料、正面及背面样式、底纹样式、印刷防伪要求。

本部分适用于 IC 卡道路运输证的样式设计与印刷。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14916 识别卡 物理特性

JT 410 交通警察执法人员执法标志

JT/T 825.7 IC 卡道路运输证件 第 7 部分:IC 卡物理防伪膜技术要求

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

px——像素(pixel)

RGB——色彩模式(red green blue)

PVC——聚氯乙烯(polyvinylchloride)

4 卡片外形尺寸及卡体材料

IC 卡道路运输证外形尺寸应符合 GB/T 14916 对 ID-1 规定的尺寸。

卡体材料使用普通 PVC 材料,推荐使用环保材料。

5 正面样式

5.1 徽标要求

徽标采用道路运输行业行徽,图案符合 JT 410 对公路帽徽规定的图案。

徽标宽度为 16.5 mm,高度为 17.5 mm,位置水平居中,距上边 5mm,颜色为红色。

5.2 文字要求

正面文字内容为三组:中华人民共和国、道路运输证、中华人民共和国交通运输部监制。

文字元素编排要求见表 1。

5.3 正面样图

IC 卡道路运输证正面样图见图 1。

表 1 道路运输证正面文字内容格式

文 字	字体	大小 (字号)	颜色	长度 (mm)	距上边 (mm)	对齐方式
中华人民共和国	标准宋体	17	黑色	47	24	水平居中
道路运输证	华文中宋	24	红色	60	33	水平居中
中华人民共和国交通运输部监制	标准黑体	8	黑色	49	45	水平居中



图 1 IC 卡道路运输证正面样图

6 背面样式

6.1 文字要求

文字内容为六组:业户名称、车辆号牌、车辆类型、吨(座)位、车辆尺寸、核发机关、道路运输证号、发证日期。
背面保留字编排见表 2。

表 2 背面保留字编排

保留字名称	文字内容	文字间距 (0.1mm)	字 体	字 体 高 度 (0.1mm)	字 体 颜 色
业户名称	业户名称	5	标准黑体 粗体 字体权值 900	30 (证卡打印机的 分辨率为 300dpi)	深红色 RGB(230,0,8)
车辆号牌	车辆号牌	5			
车辆类型	车辆类型	5			
吨(座)位	吨(座)位	4			
车辆尺寸	车辆尺寸	5			
	毫米	0			
核发机关	核发机关	20			
道路运输证号	道路运输证号	0			
	交运管	0			
	字	0			
	号	0			
发证日期	发证日期	20			

背面个性化文字信息编排见表 3。

表 3 背面个性化文字信息编排

数据项内容	文字内容	文字间距 (0.1mm)	字 体	字 体 高 度 (0.1mm)	字 体 颜 色
业户名称	—	0	标准黑体 粗体 字体权值 900	30 (证卡打印机的 分辨率为 300dpi)	黑色 RGB(0,0,0)
车辆号牌	—				
车辆类型	车辆类型				
	厂牌型号				
吨(座)位	—				
车辆尺寸	车辆长度				
	*				
	车辆宽度				
	*				
	车辆高度				
核发机关	—				
道路运输证号	道路运输证字 (第一个汉字)				
	道路运输证字 (剩余汉字)				
	道路运输证号				
发证日期	—				

6.2 文字及照片布局

文字及照片布局见图 2。



图 2 文字及照片布局

6.3 车辆照片要求

车辆照片格式:JPEG。
车辆照片尺寸:32mm × 24mm。
车辆照片打印分辨率:300dpi。
打印位置:距左边 49mm,距上边 12mm。
车辆照片样图见图 3。



图 3 车辆照片样图

6.4 背面底纹要求

IC 卡道路运输证背面底纹为公路徽标和“道路运输证”文字浮雕底纹,颜色为两边蓝绿色,中间蓝色,渐变过渡。

IC 卡道路运输证背面底纹样图见图 4。




图 4 IC 卡道路运输证背面底纹样图

6.5 背面样图

IC 卡道路运输证背面样图见图 5。



图 5 IC 卡道路运输证背面样图

7 外观及防伪要求

IC 卡道路运输证表面为亚光,表面平整。

IC 卡道路运输证表面防伪膜应符合 JT/T 825.7 的有关规定。
