

ICS 03.220.20;35.240.60

R 10

备案号:



中华人民共和国交通运输行业标准

JT / T 825.6—2012

IC 卡道路运输证件 第 6 部分:IC 卡从业资格证规格与样式

IC card license for road transportation—
Part 6: Specifications style of qualification certificate card

2012-02-20 发布

2012-05-01 实施

中华人民共和国交通运输部 发布

目 次

前言 96

1 范围 97

2 规范性引用文件 97

3 缩略语 97

4 卡片外形尺寸及卡体材料 97

5 正面样式 97

6 背面样式 98

7 外观及防伪要求 101

前 言

JT/T 825《IC 卡道路运输证件》分为 13 个部分：

- 第 1 部分：总体技术要求；
- 第 2 部分：IC 卡技术要求；
- 第 3 部分：IC 卡道路运输证数据格式；
- 第 4 部分：IC 卡道路运输证规格与样式；
- 第 5 部分：IC 卡从业资格证数据格式；
- 第 6 部分：IC 卡从业资格证规格与样式；
- 第 7 部分：IC 卡物理防伪膜技术要求；
- 第 8 部分：密钥安全体系框架；
- 第 9 部分：密钥管理系统技术要求；
- 第 10 部分：IC 卡初始化设备技术要求；
- 第 11 部分：IC 卡证卡打印机技术要求；
- 第 12 部分：IC 卡读写器技术要求；
- 第 13 部分：IC 卡及关键设备检测规范。

本部分为 JT/T 825 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由交通运输部信息通信及导航标准化技术委员会提出并归口。

本部分主要起草单位：交通运输部科学研究院、广东省交通运输厅。

本部分参加起草单位：交通运输部公路科学研究院、山西省交通运输管理局、甘肃省公路运输管理局。

本部分主要起草人：陈宓、张路彬、许少华、张夕珂、郑晓峰、张晓征、杨富峰、靳瑾、邢文龙、彭美华、席建华、陈永峰。

IC 卡道路运输证件

第 6 部分:IC 卡从业资格证规格与样式

1 范围

JT/T 825 的本部分规定了 IC 卡从业资格证的外形尺寸及卡体材料、正面及背面样式、底纹样式、外观及防伪要求。

本部分适用于 IC 卡从业资格证的样式设计与印刷。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14916	识别卡 物理特性
JT 410	交通行政执法人员执法标志
JT/T 825.5—2012	IC 卡道路运输证件 第 5 部分:IC 卡从业资格证数据格式
JT/T 825.7	IC 卡道路运输证件 第 7 部分:IC 卡物理防伪膜技术要求

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

px	——像素(pixel)
RGB	——色彩模式(red green blue)
PVC	——聚氯乙烯(polyvinylchloride)

4 卡片外形尺寸及卡体材料

IC 卡从业资格证外形尺寸应符合 GB/T 14916 对 ID-1 规定的尺寸。

卡体材料使用普通 PVC 材料,推荐使用环保材料。

5 正面样式

5.1 徽标要求

徽标采用道路运输行业行徽,图案符合 JT 410 对公路帽徽规定的图案。

徽标宽度为 16.5 mm,高度为 17.5 mm,位置水平居中,距上边 5mm,颜色为红色。

5.2 文字要求

正面文字内容为三组:中华人民共和国道路运输从业人员、从业资格证、中华人民共和国交通运输部监制。

文字元素编排见表 1。

表 1 正面文字元素编排

文 字	字体	大小 (字号)	颜色	长度 (mm)	上边距 (mm)	对齐方式
中华人民共和国道路运输从业人员	华文中宋	12	黑色	56.5	25	水平居中
从业资格证	华文中宋	24	红色(白边)	54	34	水平居中
中华人民共和国交通运输部监制	标准黑体	8	黑色	49	46	水平居中

5.3 正面样图

IC 卡从业资格证正面样图见图 1。



图 1 IC 卡从业资格证正面样图

6 背面样式

6.1 文字要求

文字内容为六组:姓名、从业资格证号、住址、从业资格类别、发证机关、有效期至。
背面保留字编排要求见表 2。

表 2 背面保留字编排要求

保留字名称	文字内容	文字间距 (0.1mm)	字 体	字 体 高 度 (0.1mm)	字 体 颜 色
姓名	姓 名	0	标准黑体 粗体 字体权值 900	30 (证卡打印机的 分辨率为 300dpi)	蓝色 RGB(7,104,178)
从业资格证号	从业资格				
	证 号				
住址	住 址				
从业资格类别	从业资格				
	类 别				
发证机关	发证机关				
有效期至	有效期至				

背面个性化文字信息编排要求见表3。

表3 背面个性化文字信息编排要求

文字内容	文字间距 (0.1mm)	字 体	字 体 高 度 (0.1mm)		字 体 颜 色
姓名	5	标准黑体 粗体 字体权值 900	47	证卡打印机的 分辨率为 300dpi	黑色 RGB(0,0,0)
从业资格证号	0		40		
住址	0		33		
从业资格类别	0		33		
发证机关	0		27		
有效期至	0		27		
注:从业资格类别的个性化打印信息按照 JT/T 825.5—2012 附录 B 中从业资格类别简写的有关规定。					

6.2 文字及照片布局

文字及照片布局见图2和图3。

单位为毫米




图2 单行文字及照片布局

单位为毫米



图3 双行文字及照片布局

6.3 人员照片要求

人员照片内容为人员正面免冠彩色照片。
人员照片大小为宽 26mm,高 32mm,位置距上边 10mm,距左边 2mm。

6.4 背面底纹要求

底纹为公路徽标和“从业资格证”文字浮雕底纹,采用彩虹印刷技术,颜色从左到右为浅蓝色渐变为浅粉红色,再渐变为浅蓝色。
IC 卡从业资格证底纹样图见图 4。




图4 IC 卡从业资格证底纹样图

6.5 背面样图

IC 卡从业资格证背面样图见图 5。




图5 IC卡从业资格证背面样图

7 外观及防伪要求

IC卡从业资格证表面为亚光,表面平整。
IC卡从业资格证表面防伪膜应符合JT/T 825.7的有关规定。