中华人民共和国国家标准

卫生陶瓷规格及连接尺寸

Specifications and connecting dimensions of sanitary wares

GB 6953—86

国家标准局批准并发布
1986-10-09 发布　1987-09-01 实施

本标准规定了GB 6952—86《卫生陶瓷》中所列卫生陶瓷产品的规格及连接尺寸，适用于卫生陶瓷制品。

1 规格和连接尺寸

1.1 洗面器

1.1.1 立柱式洗面器规格尺寸见图1及表1。



图 1

mm 表 1

代　号	A	B	C	E_1	E_4	E_5	E_6
尺　寸	560 610 660 710	460 510 560 610	200 230	65	200	350	800

1.1.2 台式洗面器规格尺寸见图2、表2及图3、表3。



图 2

mm 表 2

代　号	A	B	C	E_1	E_2	E_4
尺　寸	510 560 650	430 480 570	200 260	100 200	40 65	200 210



图 3

mm 表 3

代　号	A	B	C	E_2	E_4
尺　寸	510 560	430 480 510	200	50	200

1.1.3 托架式洗面器规格尺寸见图4、表4，图5、表5及图6、表6。



图 4

mm 表 4

代 号	A	B	C	E_1	E_2	E_3	E_4
尺 寸		310	180	360	65		100
	510	360	190	380	120	250	175
	560	410	200	400	140	300	200
				420			



图 5

mm 表 5

代 号	A	B	C	E_1	E_2	E_3	E_4
尺 寸	510	410	180				
	560	460	190	150	65		175
	610	510	200	180	70	300	200
			210				



图 6

mm 表 6

代 号	A	B	C	E_1	E_2	E_3	E_4
尺 寸	360	260		110		250	
	410	310	150	130	65	270	100
	430	360	180				150
	460	290		150		290	

1.1.4 洗面器出水口剖视图及规格尺寸见图 7 、表 7 。



图 7

mm 表 7

代 号	D	d	E	e
尺 寸	φ70	φ50	47	10

1.2 坐便器

1.2.1 坐箱虹吸式坐便器规格尺寸见图 8 、表 8 。



图 8

mm 表 8

代号	A	A_1	A_2	B	C	D	E	E_1	E_1 S型	E_1 P型	E_2	水封
尺寸	720	670	430	350	340	φ85	<45	145~166	250	85	300	>50
					360				370		420	
					390				430		480	

1.2.2 挂箱虹吸式坐便器规格尺寸见图 9 、表 9 。





c

图 9

mm 表 9

代号	A	A_1	A_2	B	C	D	E	E_1	E_2 S型	E_2 P型	E_3	E_4	水封
尺寸	740 760 780	460 480	430	350	340 360 390	φ85	<45	145～165	100 175	85	370 445	200	>50

1.2.3 挂箱冲落式坐便器规格尺寸见图10、表10。



c

图 10

mm 表 10

代号	A	A_1	A_2	B	C	D	E	E_1	E_2 P型	E_2 S型	E_4	水封
尺寸	740 760	520	430	350	340 360 390	φ90 φ110	<45	145～165	190	20	200	>50

1.2.4 连体坐便器（旋涡虹吸式）规格尺寸见图11、表11。



a　　b



c　　d

图 11

mm 表 11

代 号	A	A_1	B	C	C_1	D	E	E_1	E_2	E_3	E_4	F	F_1	F_2
尺寸	715	430	500	470	360	φ85	320	170	150	100	165	265	165	100

1.3 低水箱

1.3.1 壁挂式低水箱规格尺寸见图12、表12。



a　　b　　c

图 12

mm 表 12

代 号	E	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6
尺 寸	<500	260 290 320	150 180	130～200	130	60～70	30

1.3.2 坐装式低水箱规格尺寸见图13、表13。



a



图 13

mm 表 13

代　　号	E	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5
尺　　寸	<500	260 290 320	130～200	130	60～70	30

注：水箱与便器安装眼中心距必须一致。

1.4　洗涤器

洗涤器规格尺寸见图14、表14。



图 14

mm 表 14

代　　号	A	B	C	D	E_1	E_2	E_3	E_4
尺　　寸	590	370	360	100×70	155	310	20	60

1.5　小便器

1.5.1　斗式小便器规格尺寸见图15、表15。

mm 表 15

代号	A	B	C	D_1	D_2	E_1	E_2	F_1	F_2	G
尺寸	340	270	490	ϕ35	ϕ50	38	70	25	30	42



图 15

1.5.2　壁挂式小便器规格尺寸见图16、表16。



图 16

mm 表 16

代号	A	B	C	D	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	F_1	F_2	G
尺寸	330	310	615	ϕ55	490	490	200	85	50	13	25	100

1.5.3　落地式小便器规格尺寸见图17、表17。



图 17

mm 表 17

代　号	A	B	C	D	d	E_1	E_2
尺　寸	410 330	360 375	1000 900	ϕ100	ϕ70	60	150

1.6 蹲便器

蹲便器规格尺寸见图18、表18、图19、表19和图20、表20。



图 18

mm 表 18

代　　号	A	A1	B	C	D	E
尺　　寸	550 640	540 630	320 340	275 300	φ110	45

* 见图9Ⅰ。



图 19

mm 表 19

代　　号	A	B	C	D	E
尺　　寸	600	430	285	φ110	*45

* 见图9Ⅰ。



图 20

mm 表 20

代　号	A	A1	B	C	D	E	E1
尺　寸	610	590	280 —— 260	200	φ120	430	60

* 见图9Ⅰ。

1.7 高水箱

高水箱规格尺寸见图21、表21。



图 21

mm 表 21

代　　号	A	B	C	E1	E2	E3	E4	E5
尺　　寸	420 —— 440	240 —— 260	280	120	85	115	35	40

1.8 水槽

1.8.1 洗涤槽规格尺寸见图22、表22。



a　　b

图 22

mm　表 22

代　号	A	B	C	d	D	E
尺　寸	610	410，460	200 150	100	65	直沿槽 110 卷沿槽 140
	560	360，410				
	510	360				
	460	310，360		70	50	
	410	310				
	300	200				

1.8.2 化验槽规格尺寸见图23、表23。



图 23

mm　表 23

代　号	A	A_1	B	B_1	C	C_1	E
尺　寸	600	150	440	190	510	300	70

1.9 存水弯

存水弯规格尺寸见图24、表24和图25、表25。



图 24

mm　表 24

代　号	A	B	C	D	D_1	D_2
尺　寸	435 —— 400	110	215	φ100	φ140	φ110



图 25

mm　表 25

代　号	A	B	C	D	D_1	D_2
尺　寸	335	110	180	φ100	φ130	φ95

1.10 小件制品

1.10.1 手纸盒规格尺寸见图26、表26。

mm　表 26

代　号	A	B	C
尺　寸	152	152	80



图 26

1.10.2 肥皂盒规格尺寸见图27、表27。



图 27

mm 表 27

代　　号	A	B	C
尺　　寸	152 305	152	80

1.10.3 化妆板规格尺寸见图28、表28。



图 28

mm 表 28

代　　号	A	A_1	B	B_1	C	C_1
尺　　寸	600	275	125	115	42	30

1.10.4 衣帽钩规格尺寸见图29、表29。

mm 表 29

代　　号	A	A_1	B	B_1	C	C_1
尺　　寸	162	152	86	76	25	15



图 29

1.10.5 毛巾架托规格尺寸见图30、表30。



图 30

mm 表 30

代　　号	A	A_1	B	B_1	C	C_1	D	E
尺　　寸	65	31	55	28	85	30	30	15

2 尺寸允许偏差

2.1 卫生陶瓷各类产品的尺寸允许偏差按GB 6952—86《卫生陶瓷》的规定。

附加说明：

本标准由国家建筑材料工业局提出，由国家建筑材料工业局咸阳陶瓷研究设计院归口。

本标准由唐山陶瓷厂、北京陶瓷厂、国家建筑材料工业局咸阳陶瓷研究设计院负责起草。

本标准主要起草人姚文彩、张守容、沈朝洪。

自本标准实施之日起，原国家基本建设委员会部标准JC 131—75《卫生陶瓷》作废。