

实验室建筑设备 (一)

批准部门 中华人民共和国建设部 批准文号 建质[2007]180号
主编单位 中国有色工程设计研究总院 统一编号 GJBT-1018
中国建筑标准设计研究院
实行日期 二〇〇七年九月一日 图 集 号 07J901-1

主编单位负责人 薛社锋 王艳
主编单位技术负责人 戚世芳 顾均
技 术 审 定 人 周西显 顾伯岳
设 计 负 责 人 郭英福 王祖光

目 录

目录	1	TF-C12 型通风柜骨架图	16
总说明	4	TF-C24、C36 型通风柜组合图	17
一般实验室设备配置图	7	TF-C 型通风柜节点详图(一)	18
通风柜		TF-C 型通风柜节点详图(二)	19
通风柜明细表	8	TF-C 型通风柜节点详图(三)	20
TF-A12 型通风柜详图	9	TF-C 型通风柜节点详图(四)	21
TF-A24、A36 型通风柜组合图	10	TF-D12、D15 型通风柜详图	22
TF-B12 型通风柜详图	11	TF-D12、D15 型通风柜基架详图	23
TF-B24、B36 型通风柜组合图	12	TF-E12、E15 型通风柜平立剖面图	24
TF-A、B 型通风柜节点详图	13	TF-E24、E36 型通风柜组合图	25
TF-C12 型通风柜平、立面图	14	TF-E 型通风柜节点详图(一)	26
TF-C12 型通风柜侧、立、剖面图	15	TF-E 型通风柜节点详图(二)	27
		TF-E 型通风柜节点详图(三)	28

目 录

图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 周西显 设计 刘坤 刘坤

页 1

TF-E 型通风柜节点详图(四)	29
TF-A、B、C 型通风柜台板及台板面构造图	30
实验台	
实验台明细表	31
实验台组合明细表	32
SYT-a12、a15 型实验台平、立面图	33
SYT-a12、a15 型实验台剖面图	34
SYT-a12、a15 型实验台剖面图及节点详图	35
SYT-b12、b15 型实验台平、立面图	36
SYT-b12、b15 型实验台剖面图	37
SYT-c12、c15 型实验台平、立面图	38
SYT-c12、c15 型实验台剖面图	39
SYT-d12、d15 型实验台平、立面图	40
SYT-d12、d15 型实验台剖面图	41
SYT-a、b、c、d 型实验台节点详图(一)	42
SYT-a、b、c、d 型实验台节点详图(二)	43
SYT-A24、A30 型实验台平、立、剖面图	44
SYT-B24、B30 型实验台平、立、剖面图	45
SYT-C24、C30 型实验台平、立、剖面图	46

SYT-A、B 型实验台节点详图(一)	47
SYT-A、B 型实验台节点详图(二)	48
SYT-A、B 型实验台节点详图(三)	49
SYT-C 型实验台节点详图(一)	50
SYT-C 型实验台节点详图(二)	51
SYT 抽屉及B 型柜详图	52
SYT-C 型柜详图及A、B、C 型柜表	53
简易实验台选用示意图及明细表	54

洗涤盆、污洗池、晾架、试剂架

洗涤盆、污洗池、晾架、试剂架明细表	55
XDP-A 型洗涤盆平、立面图	56
XDP-A 型洗涤盆剖面图	57
XDP-A 型洗涤盆节点详图	58
XDP-B 型洗涤盆支架详图	59
XDP-C 型洗涤盆支架详图	60
WXC-A、B 型污洗池详图	61
LJ-A 型晾架(车)平、立面图	62
LJ-A 型晾架(车)节点详图	63
LJ-B 型晾架(车)平、立面图及详图	64

目 录

图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 刘坤 刘坤

页

2

SJJ-A、B、C、D 型试剂架平、立、剖面图	65
SJJ-A、B、C、D 型试剂架节点详图	66
SJJ-E24a、b, E30a、b 型试剂架详图	67
SJJ-F24a、b, F30a、b 型试剂架详图	68

天平台、设备台、极谱台及活动柜

天平台、设备台、极谱台及活动柜明细表	69
T、S-A12~60 型天平台、设备台组合图	70
T、S-B12~60 型天平台、设备台组合图	71
T、S-C12~60 型天平台、设备台组合图	72
T、S-A、B 型天平台、设备台节点详图	73
T、S-C12 型天平台、设备台平、立、剖面图及槽钢基架图	74
T、S-C12、C15 型天平台、设备台槽钢基架详图	75
JPT-A15 型极谱台详图	76
JPT-B15 型极谱台详图	77
JPT-C15 型极谱台平、立面图及G5节点详图	78
G1~G4 展柜平、立、剖面图	79

G5 展柜平、立、剖面图	80
G5 展柜节点详图	81

药品柜

YPG药品柜明细表	82
YPG-A09、A12 型药品柜平、立、剖面图	83
YPG-B09、B12 型药品柜平、立、剖面图	84
YPG-C09、C12 型药品柜平、立、剖面图	85
YPG-D09、D12 型药品柜平、立、剖面图	86
YPG-A、B、C 型药品柜节点详图(一)	87
YPG-A、B、C 型药品柜节点详图(二)	88
YPG-A、B、C 型药品柜节点详图(三)	89
YPG-A、B、C 型药品柜节点详图(四)	90
YPG-D 型药品柜节点详图	91

目 录

图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 刘坤 刘坤

页

3

总 说 明

1. 编制依据

1.1 本图集是根据建设部建质[2006]71号“关于印发《二〇〇六年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知”进行编制的。

1.2 本图集依据下列标准、规范:

《科学实验建筑设计规范》 JGJ91-93

《木家具通用技术条件》 GB/T3324-1995

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》
GB18584-2001

《采暖通风与空气调节设计规范》
GBJ19-87-2003

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
GB50213-98

2. 适用范围



本图集适用于工矿企业、学校等的一般实验室,设备可由当地工厂加工制作,现场组装;也可由现场制作组装,构造简单,多数为木结构或钢木组合结构。

3. 图集内容

通风柜(常风型);实验台(落地全木板式组合);试剂架(全木或钢木组合);洗涤盆(陶瓷成品钢支架);药品柜(木装玻璃);天平台(水磨石板);极谱台(水磨石板);设备台(水磨石板)。

4. 设备类型及选用代号

4.1 通风柜



总 说 明

图集号


07J901-1

审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳


页

4


4.2 实验台,均为木质涂树脂台面。




4.3 试剂架




4.4 洗涤盆



4.5 药品柜



4.6 天平台



5. 设计选用

5.1 常风型通风柜,仅适用于无空调的一般实验室。
常风落地型通风柜,适用于柜内需放置较大(高)容器且散热量较大的实验室。

5.2 SYT-a、b、c、d 型实验台为单元组合型,适用于工厂加工制作,现场组装。SYT-A、B、C 型实验台,一般适用于现场加工制作组装。

5.3 YPG-A 型药品柜(柜内应有天平)适用于取药时需粗略计量的实验台。

5.4 SJJ-A、B、C、D 型试剂架分别与SYT-a、b、c、d 型实验台配套使用。

SJJ-E、F型试剂架分别与SYT-A、B、C型实验台配套使用。

总 说 明								图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	王伯岳	校对	周西显	王伯岳	设计	郭英福	页	5

6. 加工制作、使用安装



- 6.1 图集中木制设备，应优先选用硬杂木，如受材料供应限制，可以用红白松代替，但含水率及质量标准，应符合国家有关规范规定。
- 6.2 木制设备所用胶合板的级别要求：通风柜内导风板选用 I 类，药品柜及实验台侧板选用 II 类。
- 6.3 图集中所用玻璃均为普通透明平板玻璃，砖支墩选用MU7.5砖和M5水泥砂浆砌筑，罩面用1：2水泥砂浆(贴5mm厚白瓷砖，油漆或涂料)。
- 6.4 木制设备油漆，凡图中未注明者均为醇酸清漆涂刷三遍。金属构件表面油漆凡图中未注明者均为除锈后刷一遍铁红防锈漆，两遍白色醇酸面漆（通风柜为醇酸耐酸漆）。
- 6.5 所有混凝土及钢筋混凝土构件，均采用C20细石混凝土，水泥选用普通硅酸盐水泥，钢材采用Q235，石子应根据生产介质的性质选用。
- 属酸性介质的一般采用花岗岩、石英石。
- 属碱性介质的一般采用白云石、长石等。

6.6 图集中所用陶瓷洗涤盆、调平脚或脚轮均为市场成品。


7. 其他

本图集所注尺寸以mm为单位。



8. 索引方法



总 说 明								图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	邵岳	校对	周西显	邵岳	设计	郭英福	页	6



平面布置图



注：室内净高3000为无空调高度，2800为有空调高度。

设备编号及名称

编号	名称	编号	名称
①	常风或补风型通风柜	④	设备台
②	中央型实验台 (含化验盆)	⑤	药品柜 (有台)
③	边型实验台 (含化验盆)	⑥	药品柜 (无台)

一般实验室设备配置图

审核	顾伯岳	校对	周西显	设计	郭英福	图集号	07J901-1
页							7

通风柜明细表

类型号	规格 (长×宽×高)	构造及特征	页次
TF-A 12a	1200×900×2540	单台式 砖侧板 后侧自然排风	9
TF-A 24a	2400×900×2540	双联式 砖侧板 后侧自然排风	10
TF-A 36a	3600×900×2540	三联式 砖侧板 后侧自然排风	10
TF-B 12a	-	单台式 砖侧板 顶上自然排风	11
TF-B 24a	2400×900×2540	双联式 砖侧板 顶上自然排风	12
TF-B 36a	3600×900×2540	三联式 砖侧板 顶上自然排风	12
TF-C 12a	1200×900×2540	单台式 砖侧板 机械排风	14
TF-C 24a	2400×900×2540	双联式 砖侧板 机械排风	17
TF-C 36a	3600×900×2540	三联式 砖侧板 机械排风	17
TF-D 12a	1200×900×2540	单台式 钢基架 机械排风	22
TF-D 15a	1500×900×2540	单台式 钢基架 机械排风	22
TFL-E 12a	1200×900×2540	机械排风	24
TFL-E 24a	2400×900×2540	白色瓷砖台面 机械排风	25
TFL-E 36a	3600×900×2540	白色瓷砖台面 机械排风	25








注：1. 本表仅组合至三联式，若有特殊要求也可组成四联式、五联式，但需在A、B、C、D、E后加上48、60数字，如TF-A48a, TF-A60。

2. 本表仅表示了白色瓷砖台面，即TF-Aa，若选用其他面料，应将类型号中的a作相应修改，如TF-Ab表示油漆面层，TF-Ac表示白色水磨石面层，TF-Ad表示水泥面层，TF-Ae表示木质涂树脂台面，TF-Af表示木质涂耐酸漆，其中b、c、d 台面仅可用于无腐蚀介质的通风柜；e、f仅可用于湿法操作或储存药剂用的通风柜。

通风柜明细表

图集号 07J901-1

审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳 页 8



注：台板见第30页。

TF-A12型通风柜详图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页



9



TF-A 24立面图



TF-A 36立面图



注：端头如为实验室内隔墙，
平面布置按虚线所示。

TF-A24、A36型通风柜组合图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


10




立剖面图



2-2




1-1




6


排风管 (个体设计表示并注明材料)



1



3



5

TF-B12型通风柜详图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


11




TF-B 24立面图



TF-B 36立面图



1-1




2-2

TF-B24、B36型通风柜组合图


图集号 07J901-1

审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福


页 12




1




3




4



2



5



6

7

TF-A、B型通风柜节点详图




图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


13




立面图

注：括号内为1500单元的尺寸。


TF-C12型通风柜平、立面图								图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	张伯岳	校对	周西显	何石	设计	郭英福	页	14



侧立面图



3-3



4-4

注：台板见30页。

TF-C12型通风柜侧、立、剖面图






图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 设计 郭英福

页

15



TF-C12型通风柜骨架图


图集号	
-----	--

07J901-1


审核 顾伯岳 顾伯岳 校对 周西显 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


16




TF-C 24立面图



TF-C 36立面图



1-1



2-2

TF-C24、C36型通风柜组合图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


17




1




2




3



4



5



6

注：1500单元长度大于1100的玻璃改用5厚。

TF-C型通风柜节点详图(一)







图集号

07J901-1








审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福

页


18




TF-C型通风柜节点详图(二)						图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	设计	郭英福	校对	周西显	页	19




TF-C型通风柜节点详图(三)							图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	设计	郭英福	校对	周西显	页	20	




①




②




③



⑤



④



⑥

TF-C型通风柜节点详图(四)


图集号

07J901-1



审核 顾伯岳 设计 郭英福

页

21



3-3



立面图

注：基础上部同TF-C型通风柜。

TF-D12、D15型通风柜详图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


22




基架组合图




1




2



3




4




注: 1. 基架由L50x50、L25x3角钢焊接而成, 焊缝高6满焊。

2. 制成后刷防锈漆防护。


TF-D12、D15型通风柜基架详图						图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	设计	郭英福	校对	周西显	页	23




立面图




侧立面图




4-4




5-5



1-1



2-2



3-3

TF-E12、E15型通风柜平立剖面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


24




TF-E 24型立面图



TF-E 36型立面图



TF-E 24型平面图



TF-E 36型平面图

TF-E24、E36型通风柜组合图


图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳

页

25



TF-E型通风柜节点详图 (二)


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福

页


27




①



③




②



⑤

C20细石混凝土
或同地面垫层

排风管
(按工程设计)



④

面层结合层见第30页

TF-E型通风柜节点详图 (三)


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


28




1




3



5




2



4

面层结合层见第30页

C20细石混凝土
或同地面垫层



6

TF-E型通风柜节点详图 (四)


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 设计 郭英福 邵岳

页


29





TF-C型单台板




TF-A、B组合式中间台板




TF-C型组合式台板




a




b




c



d



e



f

TF-A、B、C型通风柜台板及台板面构造图

图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 设计 郭英福

页

30

实验台明细表

类 型 号	规 格	构造及特征	页次
SYT-a12、a15	1200、1500×600×850	木质板式组合,单屉、单柜	33
SYT-b12、b15	1200、1500×600×850	木质板式组合,单屉、单柜	36
SYT-c12、c15	1200、1500×600×850	木质板式组合,多屉、单柜	38
SYT-d12、d15	1200、1500×600×850	木质板式组合,多屉、单柜	40
SYT-a、x18	1800×600×850	木质板式组合,屉柜带洗涤盆	32
SYT-a、b24	2400×600×850	木质板式组合,双屉、双柜	32
SYT-a、c24	2400×600×850	木质板式组合,单柜、多屉	32
SYT-c、d24	2400×600×850	木质板式组合,多屉	32
SYT-x、b30	3000×600×850	木质板式组合,双屉柜带洗涤盆	32
SYT-x、a、b30	3000×600×850	木质板式组合,双柜带洗涤盆	32
SYT-x、c、d30	3000×600×850	木质板式组合,多屉柜带洗涤盆	32
SYT-x、a、d30	3000×600×850	木质板式组合,单屉柜带洗涤盆	32
SYT-xabx36	3600×750×850	木质板式组合,双屉柜双洗涤盆	32
SYT-axd36	3600×750×850	木质板式组合,单柜多屉带洗涤盆	32
SYT-xbd42	4200×1500×850	木质板式组合,双面操作单柜双多屉带洗涤盆	32
SYT-adx42	4200×1500×850	木质板式组合,双面操作单柜双多屉带洗涤盆	32
SYT-A24、A30	2400、3000×750×850	钢木组合,4屉	44
SYT-B24、B30	2400、3000×750×850	钢木组合,4屉、4柜	45
SYT-C24、C30	2400、3000×750×850	木质组合,4屉	46
SYT-AA24、AA30	2400、3000×1500×850	钢木组合,8屉	44
SYT-BB24、BB30	2400、3000×1500×850	钢木组合,8屉、8柜	45
SYT-CC24、CC30	2400、3000×1500×850	木质组合,8屉	46

注：表中x表示洗滌盆。

实验台明细表							图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	顾伯岳	校对	周西显	周西显	设计	郭英福	郭英福
							页	31

实验台组合明细表

型 号	SYT-a12、a15	SYT-b12、b15	SYT-c12、c15	SYT-d12、d15	XDP-06	SYT-ax18	SYT-ab24	SYT-ac24	SYT-cd24
简 图									
规 格	1200 1500×600×850	1200 1500×600×850	1200 1500×600×850	1200 1500×600×850	600×600×850	1800×600×850	2400×600×850	2400×600×850	2400×600×850
1200台面	1	1	1	1		1	2	2	2
1500台面	1	1	1	1					
600 木柜	各1	各1				1	2	1	
400 木柜									
600 抽屉			各4	各1				4	8
试管架及 洗涤盆台					盆1	各1			

型 号	SYT-axb30	SYT-xab30	SYT-xcd30	SYT-xad30	SYT-xabx30	SYT-axd30	SYT-cxbd42	SYT-xadx42
简 图								
规 格	3000×600×850	3000×600×850	3000×600×850	3000×600×850	3600×750×850	3600×750×850	4200×1500×850	4200×1500×850
1200台面	2	2	2	2	2		6	
1500台面						2		4
600 木柜	2	2		1	2	1	2	2
400 木柜								
600 抽屉			2	4		4	16	8
试管架及 洗涤盆台	各1	各1	各1	各1	各2	各1	各2	各4

实验台组合明细表


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳

页


32



正立面图






平面图



侧立面图

注：1-1、2-2、3-3见34页；
4-4、5-5、6-6见35页。

SYT-a12、a15型实验台平、立面图								图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	郭英福	校对	周西显	设计	郭英福	郭英福	页	33



SYT-a12、a15型实验台剖面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 顾伯岳 校对 周西显 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


34




4-4




5-5



6-6



8



9

SYT-a12、a15型实验台剖面图及节点详图




图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 设计 郭英福


页

35




注：1-1、2-2、3-3见37页；4-4、5-5与35页4-4、5-5的节点做法相同。


SYT-b12、b15型实验台平、立面图								图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	张伯岳	校对	周西显	何石	设计	郭英福	页	36



1-1



3-3



2-2

SYT-b12、b15型实验台剖面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳

页


37



正立面图



侧立面图



平面图

注：1-1、3-3、4-4见37页；2-2同34页2-2，6-6同35页6-6。

SYT-c12、c15型实验台平、立面图




图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 邵伯岳 校对 周西显 何石 设计 郭英福 郭英福

页

38



SYT-c12、c15型实验台剖面图




图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 邵岳 设计 郭英福 邵岳

页

39



注：1-1、3-3、4-4见41页；2-2同34页2-2，6-6同35页6-6。

SYT-d12、d15型实验台平、立面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福

页


40



1-1



3-3



4-4

SYT-d12、d15型实验台剖面图




图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 顾伯岳 校对 周西显 周西显 设计 郭英福 郭英福

页

41



SYT-a、b、c、d型实验台节点详图 (一)


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 顾伯岳 校对 周西显 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


42




1




3




5




2



4



6



7

SYT-a、b、c、d型实验台节点详图 (二)


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 郭英福 校对 周西显 设计 郭英福

页


43




立剖面图



侧立面图



1-1



2-2

注：抽屉见第53页。

SYT-A24、A30型实验台平、立、剖面图


图集号

07J901-1

审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福



页

44



立剖面图

侧立面图



注：抽屉及柜见第52、53页。

SYT-B24、B30型实验台平、立、剖面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福

页


45




立剖面图



侧立面图



1-1



2-2

注：抽屉及柜见第52、53页。

SYT-C24、C30型实验台平、立、剖面图


图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 设计 郭英福

页


46




1




4




7




9




12




2




5




8




10




13



3



6




11

注：抽屉见第52、53页。


SYT-A、B型实验台节点详图（一）

图集号 07J901-1


审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福 页 47




1




2




3




4




5




6



7




8




9


SYT-A、B型实验台节点详图 (二)							图集号	07J901-1
审核	顾伯岳	设计	郭英福	校对	周西显	页	48	




1




4




7




A




2




5




8



B



3



6


注: A、B 均为2厚钢板制成
(应反对称成对制作)。

SYT-A、B型实验台节点详图 (三)


图集号 07J901-1

审核 顾伯岳 校对 周西显 设计 郭英福


页 49




①




③




⑤




⑧




②




④



⑥



⑨



⑦

SYT-C型实验台节点详图 (一)


图集号 07J901-1

审核 顾伯岳 设计 郭英福 校对 周西显


页 50




07J901-1




抽屉立面图




1-1




2-2




B24, B30型柜立面图



3-3



D型柜立面图



4-4

SYT抽屉及B型柜详图

图集号

07J901-1


审核 顾伯岳 邵岳 校对 周西显 何石 设计 郭英福 郭英福

页





52


实验台展柜表

实验台 型 号	展 (长 × 宽 × 高)	数量	柜 (长 × 宽 × 高)	数量
SYT A24、A30	$460 \times \frac{581}{731} \times 160$	4	-	-
SYT B24、B30	$460 \times \frac{581}{731} \times 160$	4	$545 \times \frac{574}{724} \times 565$	2
SYT C24、C30	$460 \times \frac{581}{731} \times 160$	4	$545 \times \frac{1180}{1480} \times 623$	2



SYT-C24、C30型柜立面图





明 细 表

类型号	规 格	构 造 与 特 征	页次
简实-12-a	1200 × 750 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设一个木柜	本页
简实-24-b	2400 × 750 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设二个木柜	本页
简实-36-b	3600 × 750 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设二个木柜	本页
简实-36-c	3600 × 750 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设三个木柜	本页
简实-24-a	2400 × 1500 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设四个木柜 双排设置	本页
简实-36-b	3600 × 1500 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设四个木柜 双排设置	本页
简实-36-c	3600 × 1500 × 850	水磨石台板, 砖支墩, 下面设六个木柜 双排设置	本页

- 注: 1. 水磨石台板及砖支墩同工作台, 见73页;
 2. 台下木柜为移动式, 尺寸545×629×772, 详见52页4-4;
 3. 施工要求见设计说明;
 4. 类型号说明: 详见左表。

简易实验台选用示意图及明细表

审核	顾伯岳	设计	郭英福	图集号	07J901-1
校对	周西显	设计	郭英福	页	54

洗涤盆 (XDP)、污洗池 (WXC)、晾架 (LJ) 明细表

规格 类型号	外形尺寸	构造及特征	页次	备注
	长×宽×高 (mm)			
XDP-A	600×600×850	陶瓷盆或玻璃钢或不锈钢盆木外装罩清漆二遍	56	
XDP-B	460×460×850	陶瓷盆, 钢管支架	59	
XDP-C1	1200×460×850	同A型, 钢管支架, 钢丝网搁板	60	
WXC-A05	500× ⁵⁰⁰ ₆₀₀ ×800	预制水磨石水池	61	
WXC-A06	600× ⁵⁰⁰ ₆₀₀ ×800	预制水磨石水池	61	
WXC-A07	700× ⁵⁰⁰ ₆₀₀ ×800	预制水磨石水池	61	
WXC-A08	800×600×800	预制水磨石水池	61	
WXC-A09	900×600×800	预制水磨石水池	61	
WXC-A12	1200×600×800	预制水磨石水池	61	
WXC-B05	500× ⁵⁰⁰ ₆₀₀ ×500	砖砌, 抹水泥砂浆, 水磨石或贴瓷板	61	
WXC-B06	600×600×500	砖砌, 抹水泥砂浆, 水磨石或贴瓷板	61	
LJ-A、B	-	-	62~64	


试剂架 (SJJ) 明细表

类型号	规格 长×宽×高	构造及特征	页次
SJJ-A12、A15、A18	1200 1500×150×750 1800	木质单台用	65、66
SJJ-B12、B15、B18	1200 1500×150×750 1800	木质单台用	65、66
SJJ-C24、C30	2400 3000×150×750	木质单台用	65、66
SJJ-D24、D30	2400 3000×150×750	木质单台用	65、66
SJJ-E24a、b, E30a、b	2400 3000×150×750	木质带玻璃门双台用	67、68
SJJ-F24a、b, F30a、b	2400 3000×150×750	木质双台用	68


洗涤盆、污洗池、晾架、试剂架明细表

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福


图集号 07J901-1
页 55



立面图




侧立面图




平面图

注：1-1、2-2、3-3见57页。

XDP-A型洗涤盆平、立面图								图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	郭英福	页	56




1-1



3-3

陶瓷盆 500 × 440 × 230



2-2

XDP-A型洗涤盆剖面图


图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页

57



XDP-A型洗涤盆节点详图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


58



正立面





侧立面



平面

注：虚线表示2#洗涤盆，
规格为610×410×200。



XDP-B型洗涤盆支架详图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


59




立面图



侧立面图




1-1




平面图

1. 盆架配合2#洗涤盆 (610×410×200) 用, 若选用其他规格洗涤盆, 盆架尺寸需作相应修改。
2. 盆架由 $\phi 20$ 钢管及 $\phi 3$ 钢丝以接触焊接而成, 颜色为白色, 用一般喷漆或粉末静电喷漆均可, 由个体设计注明。
3. 胶 (塑料) 靴为市场成品。


XDP-C型洗涤盆支架详图							图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	页	60




A05、A06型平面图




A07、A08、A09、A12型平面图




B05、B06型平面图



1-1



侧立面图



2-2

① 水磨石

② 1: 2水泥砂浆

③ 瓷砖5厚


注: A型为预制水池, 现浇时壁厚可改为35厚, 混凝土标号为C20细石混凝土; B型为砖砌水池, 用M5水泥砂浆砌筑。

XWC-A、B型污洗池详图


图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福


页 61




A06立面图




A09、A12、A15立面图



侧立面图




1-1




2-2

注：晾架为洗涤池配套设备供放晾器皿用，也可单独使用，但不能放置过重的物品。


LJ-A型晾架(车)平、立面图							图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	页	62




1



3



2 1-1



a

- 注: 1. 晾架为 $\phi 20$ 无缝钢管或电焊钢管组成, 钢螺钉连接。
2. 所有构造表面均喷(刷)白色纯酸瓷漆, 型号为C04-42, 标准号为HG₂-591-74。

LJ-A型晾架(车)节点详图


图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


63




B06立面图

B09、B12、B15立面图

侧立面图



B06平面图



B09、B12、B15平面图

- 注：1. 晾架与洗涤池配讨，供放晾器皿，也可以单独用，但不宜放置过重物件。
2. 胶靴也可以用胶脚轮代替，成为活动晾车。
3. 胶靴、胶脚轮均为市场成品。

LJ-B型晾架(车)平、立面图及详图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


64




正立面图




侧立面图




立面图




侧立面图




1-1 (A型)



3-3 (B型)



2-2 (C型)



4-4 (D型)

SJJ-A、B、C、D型试剂架平、立、剖面图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


65




1




2



A



3



4

SJJ-A、B、C、D型试剂架节点详图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


66




SJJ-E24a、b, E30a、b型立面图




侧立面图 (a型)




侧立面图 (b型)




1-1 (b型)




1-1 (a型)




2-2



①



3-3



②

SJJ-E24a、b, E30a、b型试剂架详图


图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


67




SJJ-F24a、b, F30a、b型立面图

侧立面图(a型)


侧立面图(b型)




1-1 (b型)




1-1 (a型)




2-2




3-3




2



1



2



3

注：滑槽用铝制市场成品，亦可于硬木板上直接刻槽。

SJJ-F24a、b, F30a、b型试剂架详图

图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页

68

天平台(TPT)、 设备台(SBT)、 极普台(JPT)明细表

规格及配件 型号	长×宽×高 (mm) (L×b×H)	G1(个)	G2(个)	G3(个)	G4(个)	G5(个)	构造及特点	页 次
T、S-A12、B12 型	1200×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎	各 1					台板详73页,A型砖支墩 B型墙上挑角钢支架,配活动柜	70, 71
T、S-A24、B24 型	2400×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎	各 2					台板详73页,A型砖支墩 B型墙上挑角钢支架,配活动柜	70, 71
T、S-A36、B36 型	3600×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎	各 2	各 1				台板详73页,A型砖支墩 B型墙上挑角钢支架,配活动柜	70, 71
T、S-A48、B48 型	4800×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎	各 2	各 2				台板详73页,A型砖支墩 B型墙上挑角钢支架,配活动柜	70, 71
T、S-A60、B60 型	6000×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎	各 2	各 3				台板详73页,A型砖支墩 B型墙上挑角钢支架,配活动柜	70, 71
T、S-C12 型	1200×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎			各 1			台板详73页,槽钢支架配活动柜	72
T、S-C24 型	2400×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎			各 2			台板详73页,槽钢支架配活动柜	72
T、S-C36 型	3600×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎			各 2	各 1		台板详73页,槽钢支架配活动柜	72
T、S-C48 型	4800×750× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎			各 2	各 2		台板详73页,槽钢支架配活动柜	72
T、S-C60 型	6000×700× ⁸⁵⁰ ₍₇₈₀₎			各 2	各 3		台板详73页,槽钢支架配活动柜	72
JPT-A15 型	1500×750×850		1				磨石台板带集汞孔,砖支墩配活动柜	76
JPT-B15 型	1500×750×850		1				磨石台板带集汞槽,砖支墩配活动柜	77
JPT-C15 型	1500×750×850					1	磨石台板带集汞孔,槽钢支架配活动柜	78

活动柜 (HDG) 明细表


规格 型号	长×宽×高 (mm) (L×B×H)	构造及特点	页 次
G1	760×550×700 (680)	木质 成品小轮	79
G2	960×550×700 (680)	木质 成品小轮	79
G3	960×440×625 (605)	木质 成品小轮	79
G4	1060×440×625 (605)	木质 成品小轮	79
G5	1220×550×675 (645)	木质 成品小轮	80

注: T-表示天平台;
S-表示设备台;
JP-表示极谱台;
G-表示活动柜。


括号内数字表示天平台及其配套活动柜高度。

天平台、设备台、极普台及活动柜明细表 图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福 页 69




70



G1


S、T-B12型立面图



G1

G1

S、T-B24型立面图




G1

G2

G1


850(780)

S、T-B36型立面图




1200

平面图



2400


平面图



3600

750

平面图




G1

G2

G2

G1

S、T-B48型立面图



G1


G2

G2

G2


G1

S、T-B60型立面图



4800

平面图



6000

750

平面图

注：台高780为天平台，850为设备台，
G1、G2详见第79页。

T、S-B12~60型天平台、设备台组合图


图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福


页

71



G3


T、S-C12型立面图



G3

G3

T、S-C24型立面图



G4

G4


G4

T、S-C36型立面图




1200

平面图




2400

平面图



3600

平面图




G3

G4

G4

G3

T、S-C48型立面图



G3


G4

G4

G4

G3

T、S-C60型立面图



4800

平面图



6000

平面图

注：G3、G4详见第79页，支架详见第73页。

T、S-C12~60型天平台、设备台组合图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


72




(a)




(e)




(1)




(2)




(b)




(f)




(1-1)




(3)




(c)




(g)




(5)



(4)




(d)




台板配筋图

注：台板长度1195，拆模时注明台板正、反面。


T、S-A、B型天平台、设备台节点详图						图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	页
							73




侧立面图




正立面图



2-2



槽钢支架图



1-1

注: 1. 钢支架均为 [65 槽钢焊接而成, 详图第 75 页。
2. 780 高为天平台高。

T、S-C12型天平台平、立、剖面图及槽钢基架图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页


74




①




②




③




④




⑤




⑥



⑦



⑧



⑨

T、S-C12、C15型天平台、设备台槽钢基架详图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


75




立面图



侧立面图




平面图




台板配筋图

注：支座构造详见第73页 ③、④。


JPT-A15型极普台详图								图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	郭英福	页	76




立面图



平面图




侧立面图




台板配筋图

注：支座构造详见第73页 ③、④。


JPT-B15型极谱台详图								图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	郭英福	页	77




JPT-C型立面图



JPT-C型侧面图



平面图



注: G5规格为1220×550×675,
其余做法同G1、G2。

JPT-C15型极谱台平、立面图及G5节点详图





图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页

78







G1~G4屉柜平、立、剖面图


图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福


页 79




G5 展柜平、立、剖面图							图集号	07J901-1
审核	王祖光	王祖光	校对	周西显	设计	郭英福	页	80




1




4




7




9




11




2




5




8




10




12



3



6



13

G5抽屉节点详图

图集号

07J901-1







审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页

81

Y P G 药 品 柜 明 细 表

规格 型号	外 形 尺 寸	构 造 及 特 点	颜 色	页 次
	长 × 宽 × 高 (mm)		表 示 符 号	
YPG-A09、12	900 1200 × 450 × 1850	有台面 上全玻璃拉扇 下全木平开扇	a. 浅 沙 色 b. 白 色 c. 木 材 本 色 d. 浅 米 色	83
YPG-B09、12	900 1200 × 450 × 1850	有托板 上全玻璃拉扇 无台面 下全木平开扇		84
YPG-C09、12	900 1200 × 320 × 1850	无台面 上全玻璃拉扇 下全木平开扇		85
YPG-D09、12	900 1200 × 250 × 1850	壁嵌式 全木扇		86



YPG-A09、A12型药品柜平、立、剖面图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


83




立面图




侧立面图




1-1



3-3



4-4



5-5

YPG-B09、B12型药品柜平、立、剖面图


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页


84




立面图




侧立面图




1-1



2-2



3-3



A-A

YPG-C09、C12型药品柜平、立、剖面图







图集号


07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页

85

86



YPG-A、B、C型药品柜节点详图 (一)








图集号

07J901-1






审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福

页

87



1厚铝片弯弓成
(可用镀锌铁皮代)




YPG-A、B、C型药品柜节点详图 (二)


图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福


页 88




1




2




3




4




5




6




7



8



9




10

YPG-A、B、C型药品柜节点详图 (三)


图集号 07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福


页 89




①




③




⑦




⑨




②




④




⑧




⑩



⑤



⑥



⑪

YPG-A、B、C型药品柜节点详图（四）


图集号

07J901-1


审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页





90




门扇立面图




门骨架图




2-2




门框支架图




3-3




6




7




4-4




8




9



3



4



5

YPG-D 型药品柜节点详图

图集号

07J901-1

审核 王祖光 王祖光 校对 周西显 设计 郭英福 郭英福

页

91

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位

中国有色工程设计研究总院

顾伯岳

(010) 63936367

中国建筑标准设计研究院

王祖光

(010) 68799188

组织编制单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院

王祖光

(010) 68799100 (国标图热线电话)

(010) 68318822 (发行电话)